




CATALOGO GENERALE

Decor Italy
idee per il bagno

Indice

RICERCA VELOCE	_____PAG 2
BOX DOCCIA	
COLLEZIONE "SPACE 2.0"	_____PAG 16
COLLEZIONE "OMBRA"	_____PAG 34
COLLEZIONE "QUEEN"	_____PAG 40
COLLEZIONE "CITY"	_____PAG 48
COLLEZIONE "VALLEY"	_____PAG 54
COLLEZIONE "STILO"	_____PAG 68
COLLEZIONE "DARLING"	_____PAG 74
COLLEZIONE "GRACE"	_____PAG 82
COLLEZIONE "FRESH 3.0"	_____PAG 92
COLLEZIONE "SUPER"	_____PAG 112
PIATTI DOCCIA	
COLLEZIONE "PIETRALUX"	_____PAG 124
COLLEZIONE "ARDELUX"	_____PAG 142
COLLEZIONE "GELCOLUX"	_____PAG 154
VASCHE	
VASCHE FREESTANDING	_____PAG 168
VASCHE IDROMASSAGGIO	_____PAG 190
VASCHE IDROMASSAGGIO CON CABINA	_____PAG 216
CABINE DOCCIA	
CABINE DOCCIA MULTIFUNZIONE	_____PAG 218
COLONNE IDRO	
COLONNE DOCCIA	_____PAG 222
SOFFIONI DOCCIA	
SOFFIONI DOCCIA	_____PAG 236
KIT DOCCIA	_____PAG 242
RUBINETTERIA	
COLLEZIONE "VALERIE"	_____PAG 248
COLLEZIONE "ZUG"	_____PAG 252
COLLEZIONE "ONE"	_____PAG 256
COLLEZIONE "HEXA"	_____PAG 258
COLLEZIONE "IRON"	_____PAG 260
COLLEZIONE "VITTORIA"	_____PAG 262
COLLEZIONE "ROMA 2"	_____PAG 264
MISCELATORI PER LAVELLI DA CUCINA	_____PAG 266
MISCELATORI PER VASCHE	_____PAG 188
SIFONI	_____PAG 250/254
SANITARI	
SERIE "NORMA "	_____PAG 272
SERIE "MIREA"	_____PAG 282
SERIE "KIKKA"	_____PAG 292
LAVABI D'ARREDO	_____PAG 298



idee per il bagno

CATALOGO GENERALE

RICERCA VELOCE

Collezione Space 2.0 pag. 16



Collezione Ombra pag. 34



Collezione Queen pag. 40



Collezione City pag. 48



Collezione Valley pag. 54



Collezione Stilo pag. 68



Collezione Darling pag. 74



Collezione Grace pag. 82



Collezione Fresh3.0 pag. 92



Collezione Super pag. 112



Collezione Pietralux pag. 124



Collezione Ardelux pag. 142



Collezione Gelcolux pag. 154



Art.0161 pag. 177



Art.1W711B pag. 170



Art.51711B pag. 168



Art. 5171 pag. 174



Art.1071 pag. 178



Art.4061 pag. 180



Art.4071 pag. 183



Art.62110W pag. 184



Art. 602 pag. 172



Art.6075 pag. 186



Art.TH2662 pag. 196



Art.TH3662 pag. 194



Art.TH2351 pag. 190



Art.TB80156 pag. 200



Art.65100X pag. 202



Art.62105B pag. 204



Art.TH1662 pag. 198



Art.214 pag. 206



Art.224 pag. 208



Art.204 pag. 210



Art.226 pag. 212



Art.C106 / C106S pag. 214



Art.9501 pag. 216



Art.86150S pag. 218



Art.86152A pag. 219



Collezione Valerie pag. 248



Collezione Zug pag. 252



Collezione One pag. 256



Collezione Hexa pag. 258



Collezione Iron pag. 260



Collezione Victoria pag. 262



Collezione Roma 2 pag. 264



Miscelatori per cucina pag. 266



Serie Norma - Terra pag. 274



Serie Norma Sospesa pag. 281



Serie Mirea - Terra pag. 284



Serie Mirea Sospesa pag. 286



Serie Kikka - Terra pag. 292



Lavabi d'appoggio p.300



Lavabi d'appoggio con foro p.305



Art.810YLD pag. 224



Art.320YLD pag. 226



Art.C410935BMW pag. 228



Art.C57T32ZB pag. 229



Art.4VR600932 pag. 230



Art. F307CSL pag. 231



Art.830YLD pag. 233



Art.7058 pag. 234



Art.42GD pag. 235



Art.7112 pag. 235



Art.G5002 pag. 231



Art.2206 / 2204 / 2202 pag. 239



Art. FB30 / ZFB20 pag. 239



Art. C2 pag. 239



Art. Q1/Q2 pag. 239



Art. Kit Q pag. 242




Art. 9215 pag. 245



Art.G5005 pag. 231



Art.2205 / 2203 / 2201 pag. 241



Art. JB30 / ZB20 pag. 241



Art. C1 pag. 241



Art. T1 / T2 pag. 241



Art. Kit T pag. 243



Art. 9213 pag. 245



Art. T006037 pag. 188



Art.6075R pag. 189



Art. Q097106 pag. 188



Art. C3 pag. 241



SFR-23 / SFQ-23 pag. 254/250



Art. 31001P3 pag. 241



Art. 7049G pag. 245




Profilo d'azienda

La Decor Italy S.r.l. è stata costituita nel 1998 con l'intento di progettare, produrre e distribuire articoli per l'arredo bagno, l'attenzione rivolta a questo settore ed alle necessità del mercato, ha consentito lo sviluppo di una attenta ricerca di prodotti per la distribuzione, tutti rivolti al benessere, da questo la presentazione di tanti articoli le cui caratteristiche accomunate dalla stessa ambizione.

Una storia segnata da un profondo desiderio di crescita ed innovazione, che si è potuto concretizzare grazie all'esperienza dei suoi protagonisti che hanno saputo perseguire l'obbiettivo della cultura del benessere, trasformando con le loro idee le loro proposte innovative, l'ambiente bagno da spazio di servizio a luogo di raffinato gusto, ponendo particolare attenzione alla cura del particolare, al gusto ed alla qualità dei prodotti, senza trascurare l'assistenza post-vendita, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più preparato ed attento ai cambiamenti.

Attualmente la Decor Italy trova la sua collocazione nella zona Industriale di Castel Sat'Elia (VT), dispone di un opificio industriale adibito alla lavorazione, magazzino ed uffici, oltre ad uno showroom a disposizione dei clienti interessati alla valutazione diretta degli articoli posti in vendita.

La propria attività d'impresa è svolta prevalentemente in Italia attraverso una rete di vendita formata da agenti specialisti del settore arredo bagno, i prodotti sono distribuiti e contrassegnati dal marchio DECOR ITALY oppure IDROLUX a secondo del settore merceologico di appartenenza, ambedue riconducibili alla stessa organizzazione.



idee per il bagno



since
1998



web



facebook

Un bagno firmato



Idee per il bagno

Funzionalità ed estetica sono alla base della realizzazione di un bagno moderno, il pensiero progettuale nasce dall'idea di suscitare emozioni, trasformando l'ambiente in un luogo dove design, innovazione, modernità, concepiscono la creazione finale.

Le nostre proposte ti aiuteranno senza dubbio ad ottenere ciò che desideri, basta saper scegliere, la soluzione è a portata di mano, per arredare il bagno di casa tua in maniera pratica ed esclusiva.

La ricerca degli elementi che concorrono all'arredamento di un bagno, al benessere integrale non è facile, è per questo che ci permettiamo di proporre delle idee esclusive che possano contribuire a comporre quei mondi personali che immaginiamo dentro di noi, per vivere il bagno in perfetta armonia con te stesso, all'insegna del benessere del corpo e della mente, per liberarsi dallo stress e ricaricarsi di energia positiva per affrontare il quotidiano con classe ed eleganza, una nuova filosofia di vita.



A still life composition in a spa setting. On the left, two white towels are draped over a dark surface. In the center, a dark wooden candle holder with a grid pattern holds two lit candles. In the foreground, several white, rounded stones are arranged on a dark tray. To the right, a potted plant with dark leaves is visible. The background is a dark wall with a few white flowers hanging from above.

Oltre i sogni

la realtà della realizzazione

COLLEZIONI BOX DOCCIA

SPACE 2.0



OMBRA



QUEEN



CITY



VALLEY



STILO



DARLING



GRACE



FRESH 3.0



SUPER



Easy-clean glass

Trattamento anticalcare Easy-Clean glass riservato alle Collezioni:
Space 2.0 - Ombra - Queen - City - Valley - Stilo - Darling - Grace - Fresh 3.0

Il trattamento "EASY CLEAN GLASS" ha raggiunto ottimi livelli di performance rendendo le operazioni di pulizia del cristallo semplici e veloci.

I VANTAGGI DEL TRATTAMENTO EASY CLEAN GLASS

- 1) Ottimizza la superficie del cristallo
Il trattamento "EASY CLEAN GLASS" prevede l'applicazione sulla superficie del cristallo di un agente chimico che occludendone la porosità, rende il cristallo notevolmente più liscio.
- 2) Pulizia semplificata
Grazie al trattamento "EASY CLEAN GLASS", l'acqua scivola sul cristallo evitando la formazione di macchie o aloni, facilitando così la pulizia del box doccia.
- 3) Trasparenza mantenuta
Il trattamento "EASY CLEAN GLASS" non modifica l'assorbimento dei raggi ultravioletti inoltre, prevenendo la corrosione dallo sporco, dai detersivi e dal calcare, anche la trasparenza del cristallo risulterà più duratura nel tempo.
- 4) Resistenza alla temperatura - Non tossicità del trattamento
Il trattamento "EASY CLEAN GLASS" resiste sino alla temperatura di 320 gradi C°, non è dannoso alla salute né tanto meno all'ambiente.



Prima del trattamento

Dopo il trattamento

Legenda icone box doccia

 Profilo di compensazione	 Profilo di congiunzione	 Curva profili circolari	 Facile installazione
 Cristallo 8 mm	 Angolo 90°	 Guarnizione magnetica	 Cerniera
 Cristallo 6 mm	 Carrello di scorrimento	 Profilo di alluminio sottoporta	 Reversibile
 Profilo girevole	 Alluminio Cromo	 Guarnizione sottoporta	 Braccio di sostegno
 Altezza cm 190 / 200	 Alluminio Nero Opaco	 Easy clean	 Cerniera porta battente

COLLEZIONI	PORTE SCORREVOLI						PORTE BATTENTI						
	Pagina												
QUEEN mm.8	45	45											
CITY mm.8									53	53			
VALLEY mm.6	59	59	67			65							
DARLING mm.6									79	79			81
FRESH 3.0 mm.6	101	101	99	99	99		107	107	107	109	109	109	
SUPER mm.6	119	119	117	117	119								

COLLEZIONI	PORTE SALOON - TIRA E SPINGI						SEMICIRCOLARI		PORTE SOFFIETTO				
	Pagina												
STILO mm.6							73	73					
GRACE mm.6	89	89	89	93	93	93							
FRESH 3.0 mm.6	103	103	103						111	105	105	105	
SUPER mm.6	121	121	121										

COLLEZIONI	WALK-IN					WALK-IN	
	Pagina						
SPACE 2.0 mm.8	23	23	31	25	27	29	33
OMBRA mm.8	39	39					



COMPOSIZIONE 01



COLLEZIONE SPACE 2.0

Se vogliamo parlare di eleganza, modernità, innovazione, la nuova Collezione "SPACE 2.0" è la risposta più adeguata alle pareti walk-in.

Un ampio progetto, semplice ma efficace, unico nel suo genere, che dà spazio alla creatività, per la realizzazione di molteplici combinazioni personalizzate attraverso la scelta accurata dei particolari e l'abbinamento delle finiture del cristallo a quelle dei profili.

Questa Collezione di box doccia, ha un particolare tocco di eleganza, buon gusto, leggerezza, una combinazione di ricercati elementi che caratterizzano le tendenze più attuali del mondo del bagno, per la realizzazione di uno spazio dedicato al buon gusto, al comfort, alle tendenze del design.

COLLEZIONE “SPACE 2.0”

La Collezione “SPACE 2.0” è realizzata in cristallo temperato con spessore mm. 8, sono disponibili sei diversi formati di cristalli mm. 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400 x 2000H tutti reversibili DX / SX ed abbinabili tra loro.

I cristalli, sono disponibili in quattro diverse finiture, Trasparente - Sabbiato - Righe – Nube, e possono essere abbinati a quattro finiture di profili in alluminio, Cromo - Nero Opaco - Bianco Opaco - Oro Opaco Spazzolato.

Per i cristalli con finitura trasparente e profili con finitura cromo, è possibile l’abbinamento a pareti basculanti para schizzi, regolabili nell’apertura, realizzate in cristallo con spessore mm. 8, dimensioni mm. 400 x 2000H.


E’ disponibile un braccio stabilizzatore, nelle quattro finiture Cromo - Nero Opaco - Bianco Opaco - Oro Opaco Spazzolato che, secondo la modalità di installazione, in forma “lineare” oppure a “T”, consente il fissaggio dei cristalli in diverse posizioni, dando vita in questo modo a sei diverse composizioni.

Tutte le composizioni sono reversibili DX / SX, la Collezione “SPACE 2.0” è particolarmente indicata per i grandi formati. Sulla parte interna ed esterna dei cristalli, viene applicato il particolare trattamento “Easy Clean Glass”, con successivo passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

COMPOSIZIONI - PERSONALIZZAZIONI


Con la COLLEZIONE “SPACE 2.0” è possibile realizzare 6 differenti composizioni ognuna delle quali si può personalizzare potendo scegliere tra 4 finiture di cristalli e 4 finiture di profili.

COMPOSIZIONI



CRISTALLI


Trasparente




Righe



Nube



Sabbiato



PROFILI

Cromo




Nero opaco



Bianco opaco



Oro opaco spazzolato





COMPOSIZIONE 01
Profilo finitura oro opaco spazzolato
Cristallo finitura righe



COMPOSIZIONE 01
Profilo finitura nero opaco
Cristallo finitura nube






COMPOSIZIONE 01
 Profilo finitura bianco opaco
 Cristallo finitura sabbiato

COLLEZIONE "SPACE 2.0" BOX DOCCIA WALK-IN

COMPOSIZIONE 01

Parete fissa con struttura in alluminio disponibile nelle finiture: cromo / nero opaco / bianco opaco / oro opaco spazzolato
 In dotazione 1 braccio stabilizzatore art. F-131 in alluminio L mm. 900 tagliabile su misura
 Cristallo temperato mm8 disponibile: trasparente / righe / nube / sabbiato - H 2000 mm - Reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



LATO A: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio


Articolo	Lato (A) mm.	Estensibilità mm.	Cristallo Trasparente Pag.3 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.3 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.3 del listino prezzi	Cristallo Sabbiato Pag.3 del listino prezzi
A-70.B	700	680 - 700				
A-80.B	800	780 - 800				
A-90.B	900	880 - 900				
A-100.B	1000	980 - 1000				
A-120.B	1200	1180 - 1200				
A-140.B	1400	1380 - 1400				

Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200 in finitura cromata

Su richiesta: art. F-456 braccio stabilizzatore per installazione a soffitto mm. 900 tagliabile su misura in finitura cromo / nero / bianco / oro spazzolato

PERSONALIZZAZIONI

CRISTALLI



PROFILI



***NEL TRASMETTERE L'ORDINE SPECIFICARE: (Composizione 01) + (Articolo Lato A) + (Finitura del Cristallo) + (Finitura del Profilo)**



COMPOSIZIONE 02
 Profilo finitura nero opaco
 Cristallo finitura nube

COLLEZIONE "SPACE 2.0" BOX DOCCIA WALK-IN NEW

COMPOSIZIONE 02

Pareti fisse con struttura in alluminio disponibile nella finitura cromo / nero opaco / bianco opaco / oro opaco spazzolato
 In dotazione 1 braccio stabilizzatore art. F-131 in alluminio L mm. 900 tagliabile su misura
 Cristallo temperato mm8 disponibile: trasparente / righe / nube / spazzolato - H 1994 mm - Reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



8

H 1994




LATO A: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio



Articolo	Lato (A) mm.	Misura effettiva d'ingombro mm.	Cristallo Trasparente Pag.4 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.4 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.4 del listino prezzi	Cristallo Sabbiato Pag.4 del listino prezzi
A-70	700	690				
A-80	800	790				
A-90	900	890				
A-100	1000	990				
A-120	1200	1190				
A-140	1400	1390				

LATO B: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio




Articolo	Lato (B) mm.	Estensibilità mm.	Cristallo Trasparente Pag.4 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.4 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.4 del listino prezzi	Cristallo Sabbiato Pag.4 del listino prezzi
A-70.C.D	700	682 - 702				
A-80.C.D	800	782 - 802				
A-90.C.D	900	882 - 902				
A-100.C.D	1000	982 - 1002				
A-120.C.D	1200	1182 - 1202				
A-140.C.D	1400	1382 - 1402				

Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200 in finitura cromata

Su richiesta: art. F-456 braccio stabilizzatore per installazione a soffitto mm. 900 tagliabile su misura in finitura cromo / nero / bianco / oro spazzolato

PERSONALIZZAZIONI

CRISTALLI



PROFILI



***NEL TRASMETTERE L'ORDINE SPECIFICARE:** (Composizione 02) + (Articolo Lato A) + (Articolo Lato B) + (Finitura del Cristallo) + (Finitura del Profilo)






COMPOSIZIONE 03
 Profilo finitura cromo
 Cristallo finitura trasparente

COLLEZIONE "SPACE 2.0" BOX DOCCIA WALK-IN NEW

COMPOSIZIONE 03

Parete fissa in abbinamento ad una parete basculante da 8 mm. con apertura a 180°
 In dotazione 1 braccio stabilizzatore art. F-131 in alluminio L mm. 900 tagliabile su misura. Struttura in alluminio disponibile nella finitura cromo.
 Cristallo temperato mm8 disponibile trasparente - H 1994 mm - **Reversibile dx/sx**
 trattamento anticalcare esterno ed interno



LATO A: parete fissa + parete basculante - cristallo completo di struttura in alluminio

Articolo	Lato (A) mm.	Lato fissa + anta mm.	Estensibilità (A1) mm.	Misura effettiva d'ingombro (A2) mm.	Estensibilità (A3) mm.	Cristallo Trasparente Pag.5 del listino prezzi
A-70.C.E	1100	700 + 400	1080-1100	377	715 - 735	
A-80.C.E	1200	800 + 400	1180-1200	377	815 - 835	
A-90.C.E	1300	900 + 400	1280-1300	377	915 - 935	
A-100.C.E	1400	1000 + 400	1380-1400	377	1015-1035	
A-120.C.E	1600	1200 + 400	1580-1600	377	1215-1235	
A-140.C.E	1800	1400 + 400	1780-1800	377	1415-1435	

Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200 in finitura cromata
 Su richiesta: art. F-456 braccio stabilizzatore per installazione a soffitto mm. 900 tagliabile su misura in finitura cromata

Finiture

CRISTALLO
 Trasparente



PROFILO
 Cromo



***NEL TRASMETTERE L'ORDINE SPECIFICARE:** (Composizione 03) + (Articolo Lato A)





COMPOSIZIONE 04
 Bracci stabilizzatori finitura cromo
 Cristallo finitura righe

COLLEZIONE "SPACE 2.0" BOX DOCCIA WALK-IN NEW

COMPOSIZIONE 04

Parete fissa con 2 bracci stabilizzatori in dotazione art. F-131 in alluminio finitura cromo / *nero opaco* / *bianco opaco* / *oro opaco spazzolato*
 L mm. 900 tagliabili su misura.

Cristallo temperato mm 8 disponibile: trasparente / righe / nube / sabbiato - H 1994 mm - **Reversibile dx/sx**
 trattamento anticalcare esterno ed interno



LATO A: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio


Articolo	Lato (A) mm.	Midura effettiva d'ingombro mm.	Cristallo Trasparente Pag.6 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.6 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.6 del listino prezzi	Cristallo Sabbiato Pag.6 del listino prezzi
A-70.F-131	700	677				
A-80.F-131	800	777				
A-90.F-131	900	877				
A-100.F-131	1000	977				
A-120.F-131	1200	1177				
A-140.F-131	1400	1377				

Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200 in finitura cromata

Su richiesta: art. F-456 braccio stabilizzatore per installazione a soffitto mm. 900 tagliabile su misura in finitura cromo / nero / bianco / oro spazzolato

PERSONALIZZAZIONI

CRISTALLI



PROFILI



***NEL TRASMETTERE L'ORDINE SPECIFICARE:** (Composizione 04) + (Articolo Lato A) + (Finitura del Cristallo) + (Finitura del Profilo)





COMPOSIZIONE 05
 Profili finitura cromo
 Cristallo finitura trasparente

COLLEZIONE "SPACE 2.0" BOX DOCCIA WALK-IN **NEW**

COMPOSIZIONE 05

Pareti fisse con struttura in alluminio disponibili nella finitura cromo / nero opaco / bianco opaco / oro opaco spazzolato
 In dotazione 2 bracci stabilizzatori art. F-131 in alluminio L mm. 900 tagliabili su misura
 Cristallo temperato mm 8 disponibile: trasparente / righe / nube / sabbiato - H 1994 mm - Reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



LATO A: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio

Articolo	Lato (A) mm.	Estensibilità mm.	Cristallo Trasparente Pag.7 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.7 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.7 del listino prezzi	Cristallo Sabbiato Pag.7 del listino prezzi
A-70.C	700	680 - 700				
A-80.C	800	780 - 800				
A-90.C	900	880 - 900				
A-100.C	1000	980 - 1000				
A-120.C	1200	1180 - 1200				
A-140.C	1400	1380 - 1400				

LATO B: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio


Articolo	Lato (B) mm.	Estensibilità mm.	Cristallo Trasparente Pag.7 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.7 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.7 del listino prezzi	Cristallo Sabbiato Pag.7 del listino prezzi
A-70.C	700	680 - 700				
A-80.C	800	780 - 800				
A-90.C	900	880 - 900				
A-100.C	1000	980 - 1000				
A-120.C	1200	1180 - 1200				
A-140.C	1400	1380 - 1400				

Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200 in finitura cromata

Su richiesta: art. F-456 braccio stabilizzatore per installazione a soffitto mm. 900 tagliabile su misura in finitura cromo / nero / bianco / oro spazzolato

PERSONALIZZAZIONI

CRISTALLI



PROFILI



***NEL TRASMETTERE L'ORDINE SPECIFICARE:** (Composizione 05) + (Articolo Lato A) + (Articolo Lato B) + (Finitura del Cristallo) + (Finitura del Profilo)



COMPOSIZIONE 06
 Profili finitura bianco opaco
 Cristallo finitura nube



COLLEZIONE "SPACE 2.0" BOX DOCCIA WALK-IN

COMPOSIZIONE 06

Pareti fisse con struttura in alluminio disponibili nella finitura cromo / nero opaco / bianco opaco / oro opaco spazzolato

In dotazione 2 bracci stabilizzatori art. F-131 in alluminio L mm. 900 tagliabili su misura

Cristallo temperato mm 8 disponibile: trasparente / righe / nube / sabbato - H 1994 mm - Reversibile dx/sx - trattamento anticalcare esterno ed interno



LATO A: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio

Articolo	Lato (A) mm.	Misura effettiva d'ingombro mm.	Cristallo Trasparente Pag.8 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.8 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.8 del listino prezzi	Cristallo sabbato Pag.8 del listino prezzi
A-70	700	690				
A-80	800	790				
A-90	900	890				
A-100	1000	990				
A-120	1200	1190				
A-140	1400	1390				

LATO B: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio

Articolo	Lato (B) mm.	Estensibilità mm.	Cristallo Trasparente Pag.8 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.8 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.8 del listino prezzi	Cristallo sabbato Pag.8 del listino prezzi
A-70.C.D	700	682 - 702				
A-80.C.D	800	782 - 802				
A-90.C.D	900	882 - 902				
A-100.C.D	1000	982 - 1002				
A-120.C.D	1200	1182 - 1202				
A-140.C.D	1400	1382 - 1402				

LATO C: parete fissa - cristallo completo di struttura in alluminio


Articolo	Lato (C) mm.	Estensibilità mm.	Cristallo Trasparente Pag.8 del listino prezzi	Cristallo Righe Pag.8 del listino prezzi	Cristallo Nube Pag.8 del listino prezzi	Cristallo sabbato Pag.8 del listino prezzi
A-70.C	700	680 - 700				
A-80.C	800	780 - 800				
A-90.C	900	880 - 900				
A-100.C	1000	980 - 1000				
A-120.C	1200	1180 - 1200				
A-140.C	1400	1380 - 1400				

Su richiesta: art. F-123 braccio stabilizzatore telescopico in alluminio mm 700/1200 in finitura cromata

Su richiesta: art. F-456 braccio stabilizzatore per installazione a soffitto mm. 900 tagliabile su misura in finitura cromo / nero / bianco / oro spazzolato

PERSONALIZZAZIONI

CRISTALLI



PROFILI



*NEL TRASMETTERE L'ORDINE SPECIFICARE: (Composizione 06) + (Articolo Lato A) + (Articolo Lato B) + (Articolo Lato C) + (Finitura del Cristallo) + (Finitura del Profilo)

COLLEZIONE OMBRA

La nuova Collezione "OMBRA", rappresenta l'interpretazione di un box doccia walk-in, una soluzione di spazio aperto, con un ingresso confortevole, in combinazione con un cristallo temperato con finitura fumé, contornato da un discreto profilo in alluminio di colore nero opaco, un braccio stabilizzatore ed un profilo di fissaggio a muro dello stesso colore, completano la struttura.

Tre soli elementi, una soluzione estremamente semplice ma esteticamente molto elegante e d'impatto, nella sua linearità si inserisce perfettamente nell'ambiente bagno quale elemento d'arredo, contribuendo con il suo design ad arricchire lo spazio circostante, creando così una sensazione di leggerezza e libertà.



Profili finitura nero opaco
Cristallo finitura fumé



ART. CBW-UNR

COLLEZIONE “OMBRA”

La collezione OMBRA è realizzata in cristallo temperato finitura fumé con spessore mm 8, sono disponibili tre diverse dimensioni mm. 1000 – 1200 – 1400 x 2000 H.

Il cristallo è contornato da un sottile profilo in alluminio con finitura nero opaco ed un profilo verticale dello stesso colore, necessario per il fissaggio a parete e per determinare l'estensibilità massima di mm. 20.

In ogni confezione è compreso un braccio stabilizzatore di colore nero opaco, lungo mm. 900, che può essere tagliato su misura secondo le necessità d'installazione.





Sulla parte interna ed esterna del cristallo, viene applicato il particolare trattamento “Easy Clean Glass”, con successivo passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.





COLLEZIONE "OMBRA" BOX DOCCIA WALK-IN NEW

Pareti fisse con struttura in alluminio disponibili nella finitura nero opaco
 In dotazione 1 braccio stabilizzatore in alluminio L mm, 900 tagliabili su misura
 Cristallo temperato mm 8 Finitura Fumè - H 2000 mm - Reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



LATO A: parete fissa - Struttura in alluminio finitura nero opaco

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità mm.	Pag.9 del listino prezzi
CBW-100 NR	1000	970 - 985	
CBW-120-NR	1200	1170-1185	
CBW-140-NR	1400	1370-1385	

Finiture

CRISTALLO

Fumè



PROFILO

Nero Opaco



Profili finitura nero opaco
 Cristallo finitura fumè

COLLEZIONE QUEEN

Porte scorrevoli di grandi dimensioni, assolutamente affidabili, silenziosissime nello scorrimento, il sistema prende spunto dal passaggio della ruota di un treno sulle rotaie. Le ruote di scorrimento della porta, posizionate a vista sulla barra superiore del box doccia, sono molto caratteristiche e belle da vedere, il risultato è sorprendente. Il contenuto utilizzo di profili fanno della Collezione "QUEEN" una realizzazione in perfetto allineamento allo stile minimale. Le porte sono tutte reversibili e possono essere abbinare al laterale fisso disponibile in diverse profondità per la realizzazione di box doccia ad angolo.

ART. KS2-12*KPS-80 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE "QUEEN"

La Collezione "QUEEN" è realizzata con cristalli temperati da mm. 8, altezza mm. 2000, su tutti i cristalli viene applicato il trattamento "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura per garantire maggiore durata.

Le porte vengono confezionate in una unica scatola, stessa cosa per i pannelli fissi laterali, all'interno di ogni singola confezione è compreso un braccio stabilizzatore, tutti gli elementi sono reversibili.

La Collezione "QUEEN" non è predisposta per l'installazione del terzo lato.

Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell'equivalente tagliato.

Per le porte della Collezione "QUEEN" è disponibile il fisso in linea a specchio, un optional molto richiesto e gradito dal pubblico femminile, che apprezza molto l'utilità di un accessorio di dimensioni tali da poter specchiare l'intera persona, ottimizzando lo spazio disponibile all'interno di un bagno moderno, senza nulla togliere alla funzionalità del box doccia.






ART. KS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "QUEEN"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.10 del listino prezzi
KS2-12	1200	1162 + 1200	1175 + 1195	461	
KS2-14	1400	1362 + 1400	1375 + 1395	561	
KS2-16	1600	1562 + 1600	1575 + 1595	661	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.10 del listino prezzi
KPS-70	700	672 + 690	
KPS-80	800	772 + 790	
KPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "QUEEN" + 20mm.

B-839

Pag.10 del listino prezzi

Sull' Art. KS2 e sul pannello fisso laterale Art. KPS si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm. Art. B-839



ART. SP-KS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA
CON FISSO IN LINEA A SPECCHIO


COLLEZIONE "QUEEN"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE CON FISSO IN LINEA A SPECCHIO

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno



DX



DX



DX

Porta scorrevole con **fisso in linea a Specchio** abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Dimensioni specchio	Pag.10 del listino prezzi
SP-KS2-12	1200	1162 + 1200	1175 + 1195	461	530	
SP-KS2-14	1400	1362 + 1400	1375 + 1395	561	630	
SP-KS2-16	1600	1562 + 1600	1575 + 1595	661	730	

Per ordinare una porta scorrevole con specchio, specificare la versione dx o sx

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.10 del listino prezzi
KPS-70	700	672 + 690	
KPS-80	800	772 + 790	
KPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "QUEEN" + 20mm.

B-839

Pag.10 del listino prezzi

Sull' Art. SP-KS2 e sul pannello fisso laterale Art. KPS si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm. Art. B-839

COLLEZIONE CITY

Porte battenti di medie dimensioni, caratterizzate da cristalli temperati spessore mm. 8, altezza mm. 2000, particolarmente indicate per box doccia in nicchia ma anche per piatti doccia ad angolo con l'abbinamento del pannello fisso laterale disponibile in più profondità.

Le porte sono dotate di cerniere molto robuste ed al tempo stesso poco invasive, la maniglia è stata realizzata prendendo spunto dal design delle cerniere, tutto è stato curato nei minimi particolari per il raggiungimento di un ottimo risultato, punto d'incontro tra estetica e tecnologia.

ART. SH3-12-SHPS-70 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE "CITY"

La collezione "CITY" è realizzata con cristallo temperato da mm. 8, altezza mm. 2000, su tutti i cristalli è applicato il trattamento "Easy Clean Glass", sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura per garantire maggiore durata.

La Collezione "CITY" dispone di porte in nicchia con una parete fissa ed una battente apribile verso l'esterno nelle misure di mm. 900 x 2000H – 1000 x 2000H – 1200 x 2000H.

Con l'abbinamento al pannello fisso laterale disponibile in tre diverse dimensioni mm. 700 x 2000H – 800 x 2000H – 900 x 2000H, è possibile la realizzazione di box doccia ad angolo, tutti gli elementi facenti parte di questa Collezione sono reversibili.

Ogni porta viene confezionata singolarmente nella sua scatola, così pure i laterali fissi, all'interno di ogni confezione è compreso un braccio stabilizzatore.

La Collezione "CITY" non è predisposta per l'installazione del terzo lato.








ART. SH3-10 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "CITY"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 8 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta apertura 1 anta battente e 1 fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.11 del listino prezzi
SH3-90	900	872 + 900	858 + 876	469	
SH3-10	1000	972 + 1000	958 + 976	519	
SH3-12	1200	1172 + 1200	1158 + 1176	619	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.11 del listino prezzi
SHPS-70	700	672 + 690	
SHPS-80	800	772 + 790	
SHPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "CITY" + 20mm.	Pag.11 del listino prezzi
B-839	

Sull' Art. SH3 e sul pannello fisso laterale Art. SHPS si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm. Art. B-839

COLLEZIONE VALLEY

Un vasto programma di porte scorrevoli da utilizzare nelle strutture in nicchia sia di piccole che di grandi dimensioni, ma anche la possibilità di supportare le stesse con dei pannelli fissi laterali con più profondità, o l'abbinamento di 2 porte per la realizzazione di box doccia ad angolo.

Una Collezione veramente completa, versatile, innovativa per quanto concerne il fissaggio della barra superiore di scorrimento al cristallo fisso della porta, un sistema che permette di non utilizzare ulteriori profili portanti. Nascoste all'interno della barra superiore, sono collocate le ruote dei carrelli di scorrimento, una soluzione veramente innovativa che rappresenta un valore aggiunto a questa realizzazione.

ART. L52-12+L5P-80

COLLEZIONE “VALLEY”

La Collezione “VALLEY” è realizzata con cristalli temperati da mm. 6, altezza mm. 2000.

Su tutti i cristalli viene applicato il trattamento “Easy Clean Glass” sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

Le porte vengono confezionate in unica scatola, e così anche i pannelli fissi laterali, tutti gli elementi sono reversibili. La Collezione “VALLEY” non è predisposta all’installazione del terzo lato.

Se necessario, per particolari problemi di installazione, è possibile accorciare la barra superiore di scorrimento da mm. 10 a mm. 50, in questo caso, la porta risulterà sovrapposta al fisso in linea dell’equivalente tagliato.

Su richiesta, la porta della collezione “VALLEY” può essere fornita con il fisso in linea a specchio, una realizzazione innovativa, particolarmente apprezzata dal pubblico femminile che riconosce in questa soluzione un valido accessorio, di dimensioni tali da poter specchiare l’intera persona, una possibilità spesso mancante nell’unità abitativa .





ART. LS2-12 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "VALLEY"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.12 del listino prezzi
LS2-10	1000	962 +1000	975 + 995	375	
LS2-11	1100	1062 +1100	1075 + 1095	425	
LS2-12	1200	1162 +1200	1175 + 1195	475	
LS2-13	1300	1262 +1300	1275 + 1295	525	
LS2-14	1400	1362 +1400	1375 + 1395	575	
LS2-15	1500	1462 +1500	1475 + 1495	625	
LS2-16	1600	1562 +1600	1575 + 1595	675	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.12 del listino prezzi
LPS-70	700	672 + 690	
LPS-80	800	772 + 790	
LPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.12 del listino prezzi



Sull' Art.LS2 e sul pannello fisso laterale Art. LPS si può installare un solo profilo di estensione da + 20 mm. Art. B-839



COLLEZIONE "VALLEY" NEW

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura **nero opaco**, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm
 trattamento anticalcare esterno ed interno - **reversibile dx/sx**



Porta scorrevole con fisso in linea abbinabile ad 1 pannello fisso laterale - struttura in alluminio finitura **nero opaco**

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.14 del listino prezzi
KIT-LS2-10.NR	1000	962 +1000	975 + 995	375	
KIT-LS2-11.NR	1100	1062 +1100	1075 + 1095	425	
KIT-LS2-12.NR	1200	1162 +1200	1175 + 1195	475	
KIT-LS2-13.NR	1300	1262 +1300	1275 + 1295	525	
KIT-LS2-14.NR	1400	1362 +1400	1375 + 1395	575	
KIT-LS2-15.NR	1500	1462 +1500	1475 + 1495	625	
KIT-LS2-16.NR	1600	1562 +1600	1575 + 1595	675	

Disponibile in 5 giorni lavorativi

Pannello fisso laterale - struttura in alluminio finitura **nero opaco**

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.14 del listino prezzi
KIT-LPS-70.NR	700	672 ÷ 690	
KIT-LPS-80.NR	800	772 ÷ 790	
KIT-LPS-90.NR	900	872 ÷ 890	

Disponibile in 5 giorni lavorativi

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm. - finitura nero opaco	Pag.14 del listino prezzi
B-839.NR	

Sull' Art. KIT-LS2 e sul pannello fisso laterale Art. KIT-LPS si può installare un solo profilo di estensione da + 20 mm. Art. B-839.NR

Finiture

CRISTALLO

Trasparente



PROFILO

Nero Opaco





ARTSP-LS2-14
INSTALLAZIONE IN NICCHIA


COLLEZIONE "VALLEY"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE ED 1 FISSA IN LINEA CON SPECCHIO

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - non reversibile
trattamento anticalcare esterno ed interno



DX



DX



DX

Porta scorrevole con fisso in linea a specchio abbinabile ad 1 pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Dimensioni Specchio(S) mm.	Pag.12 del listino prezzi
SP-LS2-10	1000	962 +1000	975 + 995	375	429	
SP-LS2-11	1100	1062 +1100	1075 + 1095	425	479	
SP-LS2-12	1200	1162 +1200	1175 + 1195	475	529	
SP-LS2-13	1300	1262 +1300	1275 + 1295	525	579	
SP-LS2-14	1400	1362 +1400	1375 + 1395	575	629	
SP-LS2-15	1500	1462 +1500	1475 + 1495	625	679	
SP-LS2-16	1600	1562 +1600	1575 + 1595	675	729	

Per ordinare una porta scorrevole con specchio, specificare la versione dx/sx

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.12 del listino prezzi
LPS-70	700	672 + 690	
LPS-80	800	772 + 790	
LPS-90	900	872 + 890	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.12 del listino prezzi



Sull' Art. LS2 e sul pannello fisso laterale Art. LPS si può installare su un solo profilo di estensione da + 20 mm. Art. B-839



COLLEZIONE "VALLEY"

PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI CENTRALI E 2 FISSE IN LINEA

Installazione in nicchia
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia apertura 2 ante scorrevoli centrali e 2 fisse in linea - installazione in nicchia

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità	Apertura Porta (P) mm.	Pag.13 del listino prezzi
LS4-14	1400	1362 + 1400	575	
LS4-15	1500	1462 + 1500	625	
LS4-16	1600	1562 + 1600	675	
LS4-17	1700	1662 + 1700	725	
LS4-18	1800	1762 + 1800	775	

Porta doccia apertura 2 ante scorrevoli centrali e 2 fisse in linea a specchio - installazione in nicchia

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità	Apertura Porta (P) mm.	Dimensioni specchio	Pag.13 del listino prezzi
SP-LS4-17S	1700	1662 + 1700	725	363	
SP-LS4-18S	1800	1762 + 1800	775	388	

Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.

B-839

Pag.13 del listino prezzi

Per installazione in nicchia, sulla porta Art. LS4 si possono installare fino a due profili di estensione da + 20 mm Art. B-839



COLLEZIONE "VALLEY"


BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA - PARETI COMPONIBILI

Installazione ad angolo


*struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno*



Box doccia ad angolo con apertura 2 ante scorrevoli e 2 fisse - Pareti componibili



Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità (A) mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.13 del listino prezzi
LC- 70 1/2	700	672 + 690	354	
LC- 80 1/2	800	770 + 790	424	
LC- 90 1/2	900	872 + 890	448	
LC-100 1/2	1000	972 + 990	519	
LC-120 1/2	1200	1172 +1190	590	



Profilo di estensione "VALLEY" + 20mm.	Pag.13 del listino prezzi
B-839	

Su ciascuna singola parete componibile Art. LC si può installare un solo profilo di estensione da + 20 mm. Art. B-839



COLLEZIONE STILO

La nuova Collezione "STILO" rappresenta il perfetto equilibrio tra esteticità, funzionalità e tecnologia, un box doccia dallo stile ricercato, leggero e minimale, adatto per le stanze da bagno in cui ogni elemento deve contribuire al top dell'arredamento, la cura nei dettagli conferisce personalità, le innovazioni rispondono alle nuove esigenze di vivere il bagno. I profili verticali, sottili e dal minimo ingombro, si combinano perfettamente con lo stile di questo box doccia, la particolare maniglia si innesta perfettamente con il profilo di battuta verticale della porta formando un tutt'uno, l'apertura poi è veramente straordinaria, 90° verso l'interno, ed altrettanto verso l'esterno, per garantire libertà di movimento in entrata ed in uscita dal box doccia oltre ad un'ampia apertura comoda per il passaggio, sia pure per le operazioni di pulizia.

ART. DPS-120-DPS-80 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE “STILO”

La collezione “STILO” è realizzata con cristallo temperato trasparente spessore mm. 6, sono disponibili tre diverse dimensioni di porte a battente con fisso in linea mm. 900 – 1000 – 1200 x 2000H, con apertura a 90° sia verso l'interno che verso l'esterno del box doccia.

Le porte sono adatte per l'installazione in nicchia, ma possono anche essere abbinare al laterale fisso disponibile nelle dimensioni mm. 700 – 800 – 900 x 2000H, per la composizione di box doccia ad angolo.

Ogni porta viene confezionata singolarmente nella sua scatola, così anche il laterale fisso. La Collezione “STILO” è completamente reversibile DX / SX.

Sulla parte interna ed esterna del cristallo, viene applicato il particolare trattamento “Easy Clean Glass”, con successivo passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.








ART. DP3-90. - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "STILO"

PORTA DOCCIA CON ANTA BATTENTE "APERTURA INTERNA ED ESTERNA A 90°" E 1 FISSO IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm6 disponibile trasparente - H 2000 mm - Reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia con 1 anta battente "apertura interna ed esterna a 90°" e 1 fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso Estensibilità mm.	Apertura porta (P) mm.	Pag. 15 del listino prezzi
DP3-90	900	875 + 900	870 + 885	500	
DP3-100	1000	975 + 1000	970 + 985	550	
DP3-120	1200	1175 + 1200	1170 + 1185	650	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Pag. 15 del listino prezzi
DPS-70	700	675 + 690	
DPS-80	800	775 + 790	
DPS-90	900	875 + 890	

Profilo di estensione "STILO" + 25 mm.	Pag. 15 del listino prezzi
B-1405	

Sull' Art. DP3 e sul Pannello fisso laterale Art. DPS si può installare un solo profilo di estensione +25 mm. Art. B-1405

COLLEZIONE DARLING

La bellezza degli elementi utilizzati nella realizzazione della Collezione "DARLING", contribuiscono in maniera determinante ad esaltarne l'eleganza, l'innovazione, la modernità e la funzionalità, una perfetta armonia tra tutti i componenti, frutto dello studio di una tecnologia di precisione applicata ad un design contemporaneo.

Una serie di proposte di porte con chiusura battente, per una molteplicità di collocazione, tutte altrettanto valide e differenti tra loro, belle esteticamente, pratiche da usare, piacevoli nella funzionalità d'uso.

Singolare la maniglia girevole delle porte, a scomparsa una volta chiusa, per dare un valore aggiunto a questo box doccia, un carattere veramente unico.

La Collezione "DARLING" offre un vasto programma di scelta per quanto riguarda la possibilità di installazione, uno sguardo a tutte le varianti servirà a farsi guidare nella scelta degli elementi più adatti alle proprie esigenze.

ART.32831-100+42831-60 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE “DARLING”

La Collezione “DARLING” è realizzata in cristallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, su tutti i cristalli viene applicato il trattamento “Easy Clean Glass”, sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura per garantire maggiore durata.

Le porte in nicchia di medie dimensioni della Collezione “DARLING” sono composte da un cristallo fisso ed uno girevole verso l'esterno grazie ad una cerniera estremamente piatta dal design moderno ed innovativo, la chiusura è contro un profilo magnetico montato a parete.

Le porte in nicchia, possono essere abbinare ad un laterale fisso per la realizzazione di box doccia ad angolo.

Per la realizzazione di box doccia ad angolo, possono essere utilizzati anche altri elementi disponibili, costituiti da un cristallo fisso ed uno girevole verso l'esterno, disponibili nelle misure da mm. 700 x 2000H – 80 x 2000H – 90 x 2000H – 1000 x 2000H – 1200 x 200H, tutti reversibili e componibili tra loro .

Oltre quanto sopra, la Collezione “DARLING” dispone anche di cristalli curvi per la realizzazione di box doccia angolari semicircolari con raggio R55.






COLLEZIONE "DARLING"

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 pannello fisso laterale
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - non reversibile
 trattamento anticalcare esterno ed interno



DX



DX


Porta 1 anta battente e 1 fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag. 16 del listino prezzi
32931-90	900	880 + 900	874 + 894	500	
32931-100	1000	980 + 1000	974 + 994	550	
32931-120	1200	1180 + 1200	1174 + 1194	650	
32931-140	1400	1380 + 1400	1374 + 1394	750	

nell'ordine specificare la versione dx o sx



DX



DX

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.		Pag. 16 del listino prezzi
42931-70	700	665 + 685		
42931-80	800	765 + 785		
42931-90	900	865 + 885		

nell'ordine specificare la versione dx o sx

Profilo di estensione per art. 32931 e art. 42931 "DARLING" + 20mm.

SH-20 - (mm 1950H)

Pag. 16 del listino prezzi

Sull' Art. 32931 e sul pannello fisso laterale Art. 42931 si può installare un solo profilo di estensione da +20mm. Art. SH-20 (1950H)




ART. 10931-100 1/2+10931-80 1/2
INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE "DARLING"

•BOX DOCCIA AD ANGOLO APERTURA 2 ANTE A BATTENTE E 2 FISSE - PARETI COMPONENTI

Installazione ad angolo
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porti componibili battenti

Articolo	Dimensioni (A-B) mm.	Estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag. 17 del listino prezzi
10931-70 1/2	700	665 + 685	350	
10931-80 1/2	800	765 + 785	400	
10931-90 1/2	900	865 + 885	450	
10931-100 1/2	1000	965 + 985	500	
10931-120 1/2	1200	1165 + 1185	600	

Profilo di estensione per art. 10931 "DARLING" + 20mm.

SH-20 (mm 2000H)

Pag. 17 del listino prezzi

Su ciascuna singola parete componibile Art. 10931 si può installare un solo profilo di estensione da + 20 mm. Art. SH-20 (2000H)



COLLEZIONE GRACE

Semplice e funzionale al tempo stesso, la Collezione "GRACE" è il frutto di uno studio rivolto alla realizzazione di elementi con apertura verso l'interno e l'esterno del piatto doccia per fornire la massima apertura delle porte.

Particolarmente adatta a piatti doccia in nicchia di piccole e medie dimensioni, è molto apprezzata per l'assenza di telaio nella parte superiore e per il sistema di camme girevoli poste a lato delle porte che, ruotando, si sollevano e si abbassano facilitandone l'apertura a 180°.

Le porte della Collezione "GRACE" possono essere assemblate alle pareti fisse laterali disponibili in più dimensioni per la realizzazione di box doccia ad angolo, una Collezione versatile, molto apprezzata per arredare piccoli ambienti bagno.

COLLEZIONE "GRACE"

La Collezione "GRACE" è realizzata con cristallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, su tutti i cristalli viene applicato il trattamento "Easy Clean Glass", sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura per garantire maggiore durata.

Le porte della Collezione "GRACE" sono disponibili a doppia anta con chiusura centrale magnetica, oppure ad anta unica con apertura verso l'interno o l'esterno del box doccia.

Le estremità laterali sono dotate di camme girevoli il cui meccanismo permette durante l'apertura e la chiusura un saliscendi studiato appositamente per evitare lo strisciare sul piatto doccia della guarnizione in gomma posta nella parte bassa della porta.

Le porte della Collezione "GRACE" possono essere assemblate ad una parete fissa laterale disponibili nelle dimensioni mm. 700 x 2000H – 800 x 2000H – 900 x 2000H per la realizzazione di box doccia ad angolo oppure a due pareti fisse laterali per la realizzazione di box doccia da centro parete.

Caratteristica essenziale di questa collezione è la completa reversibilità di tutti gli elementi che la compongono.






Le porte ed i laterali fissi vengono confezionati in scatole singolarmente, in ogni confezione contenente la parete fissa laterale è contenuto il braccio di supporto.



COLLEZIONE "GRACE"

PORTA DOCCIA SALOON 2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia saloon a 2 ante battenti con apertura interno / esterno

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a 2 laterali fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag. 18 del listino prezzi
XP2-70	700	660 + 700	674 + 714	688 + 728	543	
XP2-80	800	760 + 800	774 + 814	788 + 828	643	
XP2-90	900	860 + 900	874 + 914	888 + 928	743	
XP2-10	1000	960 + 1000	974 + 1014	988 + 1028	843	
XP2-12	1200	1160 + 1200	1174 + 1214	1188 + 1228	1043	

Pannello fisso laterale adatto per XP2 - XP1

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag. 18 del listino prezzi
XPS2-70	700	672 + 690	
XPS2-80	800	772 + 790	
XPS2-90	900	872 + 890	

Profili di estensione "GRACE" + 20mm.

B-840 adatto per articolo XP1 - XP2

B-839 adatto per articolo XPS2

Pag. 18 del listino prezzi

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. XP2 e sul pannello fisso laterale Art. XPS2 si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm. B-840 / B-839

Per installazione in nicchia, sull' Art. XP2 si possono installare fino a due profili di estensione da + 20 mm Art. B-840









COLLEZIONE "GRACE"

PORTA DOCCIA SALOON 1 ANTA BATTENTE CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia battente con apertura interno / esterno

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia Estensibilità mm.	Abbinato ad 1 pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a 2 laterali fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.19 del listino prezzi
XP1-70	700	660 ÷ 700	674 ÷ 714	688 ÷ 728	570	
XP1-80	800	760 ÷ 800	774 ÷ 814	788 ÷ 828	670	
XP1-90	900	860 ÷ 900	874 ÷ 914	888 ÷ 928	770	

Pannello fisso laterale adatto per XP1 - XP2

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.19 del listino prezzi
XPS2-70	700	672 ÷ 690	
XPS2-80	800	772 ÷ 790	
XPS2-90	900	872 ÷ 890	

Profili di estensione "GRACE" + 20mm.

B-840 adatto per articolo XP1 - XP2

B-839 adatto per articolo XPS2

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. XP1 e sul pannello fisso laterale Art. XPS2 si può installare un solo profilo di estensione da +20 mm. B-840 / B-839

Per installazione in nicchia, sull' Art. XP1 si possono installare fino a due profili di estensione da + 20 mm Art. B-840

COLLEZIONE FRESH 3.0

La Collezione "FRESH 3.0" è sicuramente il programma di box doccia più conosciuto in assoluto, rappresenta la tradizione, la funzionalità, la praticità, l'essenzialità.

Nella progettazione si è tenuto conto, come primo obiettivo la reversibilità degli elementi che la compongono, ne deriva un programma di box doccia veramente ricco di soluzioni.

Si tratta della linea più venduta in assoluto, sia pure in funzione del rapporto qualità / prezzo che, certamente, è determinante nella scelta del prodotto.

La Collezione "FRESH 3.0", grazie ad un attento utilizzo di materiali selezionati ed un design essenziale, si inserisce perfettamente nell'ambiente bagno potendo essere utilizzata in ogni circostanza.

ART. TP10-120+TP10-70 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE "FRESH 3.0"

La Collezione "FRESH 3.0" è realizzata con cristallo temperato da mm. 6, altezza mm. 2000, tutti gli elementi che la compongono sono reversibili DX/SX.

Su tutti i cristalli viene applicato il trattamento anticalcare "Easy Clean Glass" sia nella parte interna che esterna, con passaggio al forno ad alta temperatura, per garantire maggiore durata.

La Collezione "FRESH 3.0" dispone di un ricco assortimento di elementi tra cui porte in nicchia con chiusura battente, saloon, scorrevole, pieghevole, con la possibilità di abbinamento ad 1 o 2 pannelli fissi laterali di varie dimensioni per l'installazione di box doccia ad angolo o da centro parete.

La Collezione "FRESH 3.0" dispone anche di elementi componibili composti da 1 lato fisso ed 1 scorrevole con chiusura magnetica ad angolo, altezza mm. 2000, larghezza che varia da mm. 700 a 1200, l'abbinamento tra loro da origine a numerose soluzioni di box doccia con installazione ad angolo o da centro parete se abbinate a pannelli fissi laterali.

Il sistema di scorrimento delle porte assolutamente silenzioso e leggero, è ottenuto dall'utilizzo di carrelli con doppia ruota a sfera, realizzati in acciaio e teflon, con mascherina di copertura.

Nella parte superiore del box doccia i carrelli di scorrimento sono ad installazione fissa, nella parte inferiore hanno con lo sgancio rapido per facilitare le operazioni di pulizia.

La collezione "FRESH 3.0" è stata progettata con un sistema di elementi particolari che si fissano tra di loro ad incastro senza l'utilizzo di viti. Questa soluzione permette un'installazione facilitata e particolarmente rapida.









COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

BOX DOCCIA CON PARETI COMPONENTI SCORREVOLI

Box doccia ad angolo con apertura scorrevole abbinabile ad 1 pannello fisso laterale TP3
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Pareti componibili scorrevoli



Articolo	Dimensioni (A-B) mm.	Estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Trasparente Pag.20 del listino prezzi	Satinato Pag.20 del listino prezzi
TP10-70 ^{1/2}	700 / 720	670+ 690	677+ 697	341		
TP10-80 ^{1/2}	800	770+ 790	777+ 797	441		
TP10-90 ^{1/2}	900	870+ 890	877+ 897	482		
TP10-100 ^{1/2}	1000	970+ 990	977+ 997	552		
TP10-120 ^{1/2}	1200	1170+1190	1177+1197	694		

Pannello fisso laterale disponibile in cristallo trasparente e satinato

Articolo	Dimensioni (C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Trasparente Pag.20 del listino prezzi	Satinato Pag.20 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 685		
TP3-80	800	765 + 785		
TP3-90	900	865 + 885		

Pannello fisso laterale SU MISURA disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↑ 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Pag.20 del listino prezzi

Per Art. TP10 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP10 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Sull' Art. TP10 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

PERSONALIZZAZIONI


CRISTALLO

Trasparente



PROFILO

Satinato



ART. TP10-120-TP10-70 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO



COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia scorrevole con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.21 del listino prezzi
TP4-10	1000	950 + 1000	957 + 1002	964 + 1004	370	
TP4-11	1100	1050 + 1100	1057 + 1102	1064 + 1104	420	
TP4-12	1200	1150 + 1200	1157 + 1202	1164 + 1204	470	
TP4-13	1300	1250 + 1300	1257 + 1302	1264 + 1304	520	
TP4-14	1400	1350 + 1400	1357 + 1402	1364 + 1404	570	
TP4-15	1500	1450 + 1500	1457 + 1502	1464 + 1504	620	
TP4-16	1600	1550 + 1600	1557 + 1602	1564 + 1604	670	
TP4-17	1700	1650 + 1700	1657 + 1702	1664 + 1704	720	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.21 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↓ 200)




Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP4 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP4 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP4 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare su ciascuno un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP4 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171





ART. TP6-10 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA




COLLEZIONE "FRESH 3.0"

PORTA DOCCIA SALOON 2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 1900 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno

Profilo di estensione
porta e pannello fisso
ingombro effettivo:
H 2000
L 40
P 20



Porta doccia saloon con apertura interna / esterna

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.22 del listino prezzi
TP6-70	700	650 + 700	656 + 701	663 + 703	510	
TP6-80	800	750 + 800	756 + 801	763 + 803	610	
TP6-90	900	850 + 900	856 + 901	863 + 903	710	
TP6-10	1000	950 + 1000	956 + 1001	963 + 1003	810	
TP6-12	1200	1150 + 1200	1156 + 1201	1163 + 1203	1010	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.22 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↑ 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Pag.22 del listino prezzi

Per Art. TP6 / TP3 estensibilità + 15mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP6 / TP3 estensibilità + 35mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP6 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP6 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171







ART. TP2-90 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

PORTA DOCCIA PIEGHEVOLE APERTURA 2 ANTE A SOFFIETTO RIPIEGABILI ALL'INTERNO

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia pieghevole apertura 2 ante a soffietto

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.23 del listino prezzi
TP2-70	700	650 + 700	657 + 702	664 + 704	447	
TP2-80	800	750 + 800	757 + 802	764 + 804	547	
TP2-90	900	850 + 900	857 + 902	864 + 904	647	
TP2-100	1000	950 + 1000	957 + 1002	964 + 1004	747	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.23 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↑ 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Pag.23 del listino prezzi

Per Art. TP2 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP2 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP2 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP2 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171








ART. TP9-90 - INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "FRESH 3.0" NEW

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx
 trattamento anticalcare esterno ed interno



Porta doccia apertura 1 anta battente

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.24 del listino prezzi
TP9-70	700	650 + 700	657 + 702	664 + 704	463	
TP9-80	800	750 + 800	757 + 802	764 + 804	563	
TP9-90	900	850 + 900	857 + 902	864 + 904	663	

Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.24 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	

Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↓ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↓ 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP9 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP9 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171




COLLEZIONE "FRESH 3.0" ~~NEW~~

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA


Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx trattamento anticalcare esterno ed interno




Porta doccia battente con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.25 del listino prezzi
TP9-100	1000	950 + 1000	957 + 1002	964 + 1004	533	
TP9-110	1100	1050 + 1100	1057 + 1102	1064 + 1104	583	
TP9-120	1200	1150 + 1200	1157 + 1202	1164 + 1204	683	



Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.25 del listino prezzi
TP3-70	700	665 + 690	
TP3-80	800	765 + 790	
TP3-90	900	865 + 890	




Pannello fisso laterale **SU MISURA** disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 ↑ 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 ↑ 200)



Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210

Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171

Pag.25 del listino prezzi

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP9 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171


Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP9 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171



COLLEZIONE "FRESH 3.0" BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE (R=55) **NOV**

Box doccia semicircolare installazione ad angolo con apertura scorrevole

Struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente e satinato - H 2000 mm - reversibile dx/sx
trattamento anticalcare esterno ed interno



Box doccia semicircolare

Articolo	Dimensioni (AxB) mm.	Estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Trasparente Pag.26 del listino prezzi	Satinato Pag.26 del listino prezzi
TP7-80	800 x 800	770 + 790	432		
TP7-90	900 x 900	870 + 890	554		

PERSONALIZZAZIONI

CRISTALLO

Trasparente



PROFILO

Satinato




COLLEZIONE "FRESH 3.0" **NEW**

ART. B1-80

Sopra vasca 1 anta orientabile 90° - mm. 800x1400H - cristallo temperato mm. 6 - **reversibile dx/sx**



SOPRAVASCIA UNA ANTA ORIENTABILE ART. B1-80



Sopra vasca orientabile 1 anta

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità mm.	Pag.26 del listino prezzi
B1-80	800	775 + 800	




COLLEZIONE "FRESH 3.0" **NEW**

ART. B2B-100

Sopra vasca 1 anta fissa ed 1 orientabile 90° - mm. 1000x1400H - cristallo temperato mm. 6 - **reversibile dx/sx**



SOPRAVASCIA UNA ANTA FISSA ED UNA ORIENTABILE ART. B2B-100




Sopra vasca orientabile 1 anta

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Estensibilità mm.	Pag.26 del listino prezzi
B2B-100	1000	995 + 1000	




FRESH 3.0
SHOWER COLLECTION

NEW




1)
Congiunzione tra i due profili "verticale ed orizzontale"



2)
Inserire la spinetta fornita, per garantire stabilità tra i due profili "precedentemente installati"



3)
Inserire la struttura montata, all'interno del profilo verticale che determina l'estensibilità.



4)
Congiunzione tra i due profili orizzontali, tramite il supporto angolare.

VIDEOGUIDA ALL'INSTALLAZIONE



Box Doccia Decor Italy Fresh - Facile Installazione

Cerca



COLLEZIONE SUPER

La Collezione "SUPER", è il risultato di un progetto rivolto al grande pubblico, studiato per rispondere alle molteplici esigenze del mercato, un box doccia caratterizzato da un design essenziale, esteticamente accattivante, versatile nelle combinazioni degli spazi doccia, strutturalmente robusto per garantire durevolezza nel tempo.

Con l'impiego della più moderna tecnologia e l'utilizzo della componentistica più appropriata, siamo riusciti nel nostro intento, sia pure a contenere i costi di produzione ottenendo in questo modo un ottimo rapporto qualità prezzo, mantenendo comunque una qualità costruttiva ed una cura dei dettagli, tipica degli standard dei box doccia di categoria superiore, da questo il nome "SUPER" che abbiamo voluto dare a questa Collezione.

Videoguida all'installazione



Box Doccia Decor Italy SUPER - installazione

Cerca



ART. ST10-70 1/2+ST10-90 1/2 - INSTALLAZIONE AD ANGOLO

COLLEZIONE "SUPER"

La Collezione "SUPER" è realizzata con cristallo temperato trasparente di spessore mm. 6 i profili sono in alluminio, finitura cromo, a sezione piatta, spessore frontale mm. 38, altezza H1900 mm., doppia maniglia interna/esterna in ABS con finitura cromo.

La collezione "SUPER" dispone di n° 5 pareti scorrevoli componibili con larghezza mm. 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200, composte da un vetro scorrevole ed un fisso in linea, chiusura con guarnizione magnetica.

Le singole pareti facilitano enormemente la gestione del magazzino, riducono la possibilità di rotture durante il trasporto e la movimentazione, permettono la combinazione desiderata nell'installazione ad angolo, tutte le pareti sono reversibili DX / SX e sono abbinabili tra di loro.

Nel sistema di apertura e chiusura delle pareti scorrevoli, per garantire la massima silenziosità, sono stati utilizzati carrelli in acciaio inox a doppia ruota con cuscinetti di scorrimento a sfera, fissi nella parte superiore, con pulsante di sgancio rapido nella parte inferiore per facilitare la rimozione dell'anta scorrevole durante le operazioni di pulizia del box doccia.










COLLEZIONE "SUPER" NEW

BOX DOCCIA CON PARETI COMPONENTI SCORREVOLI

Box doccia ad angolo con apertura scorrevole, abbinabile ad un pannello fisso laterale Art. ST3
struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente, altezza H 1900 mm, reversibile dx/sx



Pareti scorrevoli componibili in cristallo trasparente



Articolo	Dimensioni (A-B) mm.	Estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Apertura porta (P) mm.	Pag.27 del listino prezzi
ST10-70 ^{1/2}	700 / 720	670 + 690	677 + 697	341	
ST10-80 ^{1/2}	800	770 + 790	777 + 797	441	
ST10-90 ^{1/2}	900	870 + 890	877 + 897	482	
ST10-100 ^{1/2}	1000	970 + 990	977 + 997	552	
ST10-120 ^{1/2}	1200	1170 + 1190	1177 + 1197	694	

Pannello fisso laterale in cristallo trasparente (disponibile da luglio 2024)

Articolo	Dimensioni (C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.		Pag.27 del listino prezzi
ST3-70	700	670+ 690		
ST3-80	800	770+ 790		

Profili di estensione disponibili: + 30mm.

Pag.27 del listino prezzi

Per Art. ST10 / ST3 estensibilità + 30mm richiedere Art. C-541

Sull'Art. ST10 e sul Pannello fisso laterale Art. ST3 si può installare un solo profilo di estensione da + 30mm Art. C-541







ART. ST4-120 INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "SUPER" NEW

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. ST3
 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 1900 mm - reversibile dx/sx



Porta doccia scorrevole con fisso in linea (Disponibile da Settembre 2024)

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.28 del listino prezzi
ST4-11	1100	1060 + 1100	1067 + 1102	1074 + 1104	440	
ST4-12	1200	1160 + 1200	1167 + 1202	1174 + 1204	490	
ST4-13	1300	1260 + 1300	1267 + 1302	1274 + 1304	540	
ST4-14	1400	1360 + 1400	1367 + 1402	1374 + 1404	590	

Pannello fisso laterale in cristallo trasparente (disponibile da luglio 2024)

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.28 del listino prezzi
ST3-70	700	670 + 690	
ST3-80	800	770 + 790	

Profili di estensione "SUPER" disponibili: + 30mm.

Per Art.ST4 / ST3 estensibilità + 30 mm. richiedere Art. C-541

Pag.28 del listino prezzi

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. ST4 e sul pannello fisso laterale Art. ST3 si può installare su ciascuno un solo profilo di estensione da +30 mm. Art. C-541

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. ST4 si possono installare fino a due profili di estensione da +30 mm. Art. C-541








ART. ST6-80 INSTALLAZIONE IN NICCHIA

COLLEZIONE "SUPER" NEW

PORTA DOCCIA SALOON 2 ANTE BATTENTI CON APERTURA INTERNA / ESTERNA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. ST3

struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 1900 mm - reversibile dx/sx



Porta doccia saloon con apertura interna / esterna (Disponibile da Settembre 2024)

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.29 del listino prezzi
ST6-70	700	660 + 700	666 + 701	673 + 703	560	
ST6-80	800	760 + 800	766 + 801	773 + 803	660	
ST6-90	900	860 + 900	866 + 901	873 + 903	760	
ST6-10	1000	960 + 1000	966 + 1001	973 + 1003	860	

Pannello fisso laterale in cristallo trasparente (disponibile da luglio 2024)

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.29 del listino prezzi
ST3-70	700	670 + 690	
ST3-80	800	770 + 790	

Profili di estensione "SUPER" disponibili: + 30 mm.

Per Art. ST6 / ST3 estensibilità + 30 mm. richiedere Art. C-541

Pag.29 del listino prezzi

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. ST6 e sul pannello fisso laterale Art. ST3 si può installare su ciascuno un solo profilo di estensione da +30 mm. Art. C-541

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. ST6 si possono installare fino a due profili di estensione da +30 mm. Art. C-541

PIATTI DOCCIA



LE NOSTRE COLLEZIONI

I piatti doccia, sono prodotti in un nuovo stabilimento in cui viene utilizzata la più moderna e sofisticata tecnologia, per il raggiungimento di un adeguato standard produttivo, finalizzato all'ottenimento di una qualità superiore.

I piatti doccia sono realizzati in "Marmo Resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polvere di marmo con resine a base di poliestere, un' impasto che inizialmente si presenta allo stato liquido per permettere il colaggio in appositi stampi realizzati nelle varie forme e dimensioni dei piatti doccia desiderati.

Il sistema produttivo prevede una spruzzatura all'interno dello stampo con un prodotto a base di resina poliestere "Gel Coat", subito dopo viene colata sopra la miscela liquida "Marmo Resina", è in questo modo che i due componenti legano perfettamente tra di loro e, una volta raggiunta l'essiccazione naturale, viene aperto lo stampo ed estratto il piatto doccia che, dopo la rifinitura, subisce un passaggio al forno ad alta temperatura per un' adeguata stabilizzazione del prodotto.

Ogni piatto doccia, prima della vendita, è soggetto ad un accurato e scrupoloso controllo delle sue caratteristiche tecniche, particolare attenzione viene riservata alla planarità delle superfici, alla rettifica della parte inferiore di contatto al pavimento, al test per il controllo del deflusso dell'acqua, alla pulizia ed alla lucidatura della superficie superiore a vista, tutto viene meticolosamente controllato prima del confezionamento finale per garantire un prodotto di qualità.



PERCHÈ PREFERIRLI AD ALTRI

- 1) Estetica innovativa, spessori particolarmente ridotti, fattore essenziale dello stile minimale.
- 2) La caratteristica principale è senza dubbio l'elasticità, ne deriva una grande capacità di adattamento agli assestamenti strutturali delle costruzioni.
- 3) Ottima la qualità, perfetta la finitura degli angoli, delle bordature e la planarità.
- 4) Trasporto sicuro, ogni piatto doccia è confezionato in scatola di cartone per pezzo singolo, gli angoli e le bordature sono protette con appositi spessori.
- 5) Facilità di taglio, i piatti doccia possono essere tagliati e modellati a seconda delle necessità di installazione.
- 6) Riparabilità, per togliere un graffio, è sufficiente utilizzare carta abrasiva bagnata con acqua sino alla scomparsa, se necessario fare un ritocco utilizzare l'apposito kit fornito su richiesta. Nel caso invece di una scheggiatura, per la riparazione è necessario l'utilizzo di resina liquida per ricostruire la superficie danneggiata, una volta essiccata, con gli stessi prodotti di cui sopra, sarà possibile recuperare il piatto doccia come nuovo.
- 7) Stabilità, il piatto doccia è realizzato con resine a base di polvere di marmo con finitura Gel Coat. Questo procedimento conferisce una particolare pesantezza, stabilità e resistenza al carico, non è pertanto necessario supportare il piatto doccia con particolari massetti di rinforzo essendo collaudato con Kg. 500 di carico.
- 8) Piletta di scarico sifonata, è costituita da vari elementi il cui assemblaggio in successione garantisce la massima tenuta all' acqua ed ai cattivi odori.
- 9) Facile da installare, l'installazione del piatto doccia sul pavimento finito si effettua in maniera rapida, semplice e pulita, è necessario però, prima della posa delle piastrelle, predisporre sotto il massetto il passaggio del tubo di scarico oltre allo scasso per l'alloggiamento della piletta sifonata, delle dimensioni consigliate di cm. 25 x 25 x 10H. Si raccomanda di verificare la tenuta dell'acqua prima di fissare il piatto doccia al pavimento.
- 10) Dimensioni, i piatti doccia sono disponibili da cm 70 a cm 200.

COLLEZIONE "PIETRALUX"

È il nome della Collezione di piatti doccia che presentiamo di seguito, realizzata per rispondere alle molteplici richieste del mercato, sempre più attento ed orientato su prodotti dal design minimalista ed innovativo, si distingue per il suo limitato spessore e per la singolare Texture con effetto pietra che la rende ancor più seducente e suggestiva.

Un preciso richiamo alla natura in casa vostra, un tocco magico che rivoluziona lo spazio e la rende protagonista assoluta con un materiale sinonimo di qualità e garanzia.

I piatti doccia della Collezione "PIETRALUX" sono realizzati in "Marmo resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polvere di marmo con resine a base di poliestere.

In superficie il piatto doccia è ricoperto da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", la sua particolare caratteristica tecnica conferisce al prodotto, impermeabilità, resistenza ai graffi, all'usura, ai raggi UV, non muta di colore nel tempo.



ART. PL80120
PIATTO DOCCIA PIETRALUX



TEXTURE PIETRA


PIETRALUX



Beige RAL 1013



Grigio Cemento RAL 7040



Bianco RAL 9003




Antracite RAL 7016



COLORI

TEXTURE PIETRA

I piatti doccia della collezione PIETRALUX sono prodotti nelle seguenti colorazioni: Bianco • Beige • Grigio • Antracite / Opaco.



128



129

PIETRALUX








PIETRALUX

PIETRALUX






Possibilità di installazione




Possibilità di taglio a misura

I piatti doccia della Collezione "PIETRALUX", a seconda della necessità di installazione, possono essere tagliati su misura con apposita strumentazione utilizzata anche per il taglio di lastre di marmo. Nella sezione di taglio, se necessario, è possibile ripristinare la colorazione, mediante l'utilizzo dell'apposito kit di gel coat fornito su richiesta. Il kit può essere utilizzato anche per il ripristino di eventuali scheggiature, abrasioni, graffi.





Su richiesta possono essere forniti pannelli da rivestimento nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, comunicando le misure necessarie, potrete ricevere un dettagliato preventivo per la soluzione da voi desiderata.
 Il formato standard dei pannelli da rivestimento sono i seguenti: mm 1000 - 1200 - 1450 x 2950H - spessore mm 6
 questa soluzione rappresenta l'opzione ideale per la realizzazione di spazi continui in cui il piatto doccia e l'area circostante possono essere rivestiti con la stessa tipologia di prodotto, stessa texture, stesso colore. Un rivestimento così realizzato ottiene un aspetto uniforme, monolitico, in stile minimale, un ambiente bagno elegante ed assolutamente moderno.



Piletta di scarico ispezionabile



Montaggio della piletta di scarico:



Una volta preparata la base di appoggio del piatto doccia, posizionare la piletta di scarico nel suo alloggiamento e collegarla al collettore di deflusso delle acque, controllandone il perfetto funzionamento e, soprattutto, che non ci siano perdite.





COLLEZIONE PIETRALUX

Articolo	Descrizione/Misura	A	B	C	D	Kg	Pag.31 del listino prezzi
PL70 70 *	Piatto Doccia mm 700x 700x26H	700	700	350	350	25	
PL70 90 *	Piatto Doccia mm 700x 900x26H	700	900	350	350	28	
PL70100 *	Piatto Doccia mm 700x 1000x26H	700	1000	350	350	31	
PL70110	Piatto Doccia mm 700x 1100x26H	700	1100	350	350	34	
PL70120 *	Piatto Doccia mm 700x 1200x26H	700	1200	350	350	37	
PL70140 *	Piatto Doccia mm 700x 1400x28H	700	1400	350	350	44	
PL70150	Piatto Doccia mm 700x1500x28H	700	1500	350	350	46	
PL70160 *	Piatto Doccia mm 700x1600x28H	700	1600	380	350	49	
PL70170 *	Piatto Doccia mm 700x1700x30H	700	1700	380	350	52	
PL70180 *	Piatto Doccia mm 700x1800x30H	700	1800	500	350	55	
PL70190	Piatto Doccia mm 700x1900x30H	700	1900	500	350	58	
PL70200	Piatto Doccia mm 700x2000x33H	700	2000	500	350	61	
PL80 80 *	Piatto Doccia mm 800x 800x26H	800	800	400	400	28	
PL80100 *	Piatto Doccia mm 800x1000x26H	800	1000	350	400	35	
PL80110	Piatto Doccia mm 800x1100x26H	800	1100	350	400	38	
PL80120 *	Piatto Doccia mm 800x1200x26H	800	1200	350	400	42	
PL80140 *	Piatto Doccia mm 800x1400x28H	800	1400	350	400	49	
PL80150	Piatto Doccia mm 800x1500x28H	800	1500	350	400	53	
PL80160 *	Piatto Doccia mm 800x1600x28H	800	1600	380	400	56	
PL80170 *	Piatto Doccia mm 800x1700x30H	800	1700	380	400	60	
PL80180 *	Piatto Doccia mm 800x1800x30H	800	1800	500	400	63	
PL80190	Piatto Doccia mm 800x1900x30H	800	1900	500	400	66	
PL80200	Piatto Doccia mm 800x2000x30H	800	2000	500	400	69	
PL90 90 *	Piatto Doccia mm 900x 900x26H	900	900	450	450	36	
PL90100	Piatto Doccia mm 900x1000x26H	900	1000	350	450	40	
PL90110	Piatto Doccia mm 900x1100x26H	900	1100	350	450	43	
PL90120 *	Piatto Doccia mm 900x1200x26H	900	1200	350	450	48	
PL90140 *	Piatto Doccia mm 900x1400x28H	900	1400	350	450	55	
PL90150	Piatto Doccia mm 900x1500x28H	900	1500	350	450	59	
PL90160	Piatto Doccia mm 900x1600x28H	900	1600	380	450	63	
PL90170	Piatto Doccia mm 900x1700x30H	900	1700	380	450	67	
PL90180	Piatto Doccia mm 900x1800x30H	900	1800	380	450	71	
PL90190	Piatto Doccia mm 900x1900x30H	900	1900	380	450	74	
PL90200	Piatto Doccia mm 900x2000x30H	900	2000	380	450	77	
PL10 70	Piatto Doccia mm 1000x 700x26H	1000	700	350	500	36	
PL10 90	Piatto Doccia mm 1000x 900x26H	1000	900	350	500	43	
PL10100	Piatto Doccia mm 1000x1000x26H	1000	1000	350	500	47	
PL10110	Piatto Doccia mm 1000x1100x26H	1000	1100	350	500	50	
PL10120	Piatto Doccia mm 1000x1200x26H	1000	1200	350	500	55	
PL10140	Piatto Doccia mm 1000x1400x28H	1000	1400	350	500	62	
PL10150	Piatto Doccia mm 1000x1500x28H	1000	1500	350	500	66	
PL10160	Piatto Doccia mm 1000x1600x28H	1000	1600	381	500	70	
PL10170	Piatto Doccia mm 1000x1700x30H	1000	1700	380	500	74	
PL10180	Piatto Doccia mm 1000x1800x30H	1000	1800	380	500	78	
PL10190	Piatto Doccia mm 1000x1900x30H	1000	1900	380	500	81	
PL10200	Piatto Doccia mm 1000x2000x33H	1000	2000	380	500	84	
PL-PL	Piletta di scarico con copertura in acciaio Inox AISI-304 - Compresa nel prezzo del piatto doccia						
PL-PL, BI/GR/BC/AN	Su richiesta griglia copri piletta di scarico in tinta con il piatto doccia						
PN-Ri	Pannello da rivestimento -Dimensioni disponibili mm. 1000 / 1200 / 1450 x 2950H x 6 mm. di spessore -						



Caratteristiche Tecniche

- Antibatterico
- Antiscivolo C3
- Massa Colorata
- Facile Pulizia
- Scarico Accessibile
- Adattabile allo spazio

Grado di deformazione ammessa : +/- 3 mm per metro lineare
Tolleranza dimensionale ammessa : +/- 3mm

- * Articoli disponibili in pronta consegna nel colore: **Bianco**
- Articoli disponibili in 8 giorni lavorativi nei colori: **Beige - Antracite - Grigio Cemento**
- Articoli disponibili in 15 giorni lavorativi nei colori: **Bianco - Beige - Antracite - Grigio Cemento**

COLLEZIONE "ARDELUX"

La Collezione "ARDELUX", è una delle nostre realizzazioni di maggiore successo, utilizzando i nostri articoli, abbiamo raccolto in questo catalogo alcune proposte d'arredo pratiche ed esclusive, consapevoli che il cambiamento dello stile di vita ha conferito al bagno un ruolo sempre più importante nelle nostre case.

La capacità di saper arredare, permette di godere dell'ambiente costruito intorno, la soluzione è a portata di mano, basta seguire un progetto chiaro nella mente e scegliere gli elementi giusti in perfetta armonia con il tuo modo di essere.

Le nostre proposte saranno senza dubbio d'aiuto per il raggiungimento del tuo scopo, non essendo altro che la concretizzazione delle nostre idee, ispirate da un design in perfetta sintonia con l'ambiente che, in questo caso, ha saputo inserire nel bagno un elemento nuovo, insolito, presente in natura, la pietra naturale dell'Ardesia.

Durante la doccia, attraverso il contatto, una sensazione totalmente nuova ed al tempo stesso arcaica, permetterà di vivere il bagno in perfetta armonia con te stesso, all'insegna del benessere del corpo e della mente, per liberarsi dallo stress e ricaricarsi di energia positiva, per affrontare il quotidiano con classe ed eleganza, una nuova filosofia di vita.



ARDELUX



TEXTURE ARDESIA



I piatti doccia della Collezione "ARDELUX" sono realizzati in "Marmo Resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polveri di marmo con resine di poliestere insature di tipo isofallico. La parte superiore a vista, compresa la bordatura che determina lo spessore, è ricoperta da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", con texture Ardesia. Numerosi sono i vantaggi di questo prodotto: eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza all'urto, ai graffi, all'usura, minimo assorbimento (0,1%), anti batterico, resiste all'elettrolisi, non teme i raggi UV, non muta di colore nel tempo.



I piatti doccia della Collezione "ARDELUX", hanno uno spessore di circa 30 mm, questa caratteristica è particolarmente indicata per l'installazione a filo del pavimento, il risultato finale è eccezionale, conferendo in questo modo continuità alla pavimentazione, un elemento d'arredo che trova la sua naturale collocazione negli ambienti bagno.


ARDELUX



ART. AR80140.BI - PIATTO DOCCIA ARDELUX

L'installazione in appoggio al pavimento è senza dubbio la più utilizzata, il ridotto spessore dei piatti doccia della Collezione "ARDELUX" e l'originalità della texture, rappresentano qualità estetiche riconosciute, richiamano una grande sensazione di equilibrio ed armonia, trasmettono una sensazione di carattere e ricercatezza del design.

Possibilità di installazione



Centro parete



Nicchia



Angolo Dx




Angolo Sx



Nicchia
con taglio a misura



Possibilità di taglio a misura






150

I piatti doccia della Collezione "ARDELUX", a seconda della necessità di installazione, possono essere tagliati su misura con apposita strumentazione utilizzata anche per il taglio di lastre di marmo. Nella sezione di taglio, se necessario, è possibile ripristinare la colorazione, mediante l'utilizzo dell'apposito kit di gel coat fornito su richiesta. Il kit può essere utilizzato anche per il ripristino di eventuali scheggiature, abrasioni, graffi.

151



Il progetto "ARDELUX" è il frutto di uno studio completo che, nel prezzo del piatto doccia, comprende anche la piletta di scarico sifonata e la cover di copertura che, per una questione estetica, è realizzata con lo stesso prodotto del piatto doccia, colore e texture ardesia. La piletta di scarico sifonata, trova alloggiamento nell'apposito foro posto sul bordo del piatto doccia, e garantisce la massima tenuta dell'acqua e delle esalazioni.



Caratteristiche Tecniche



Antibatterico



Antiscivolo
DIN 15097-1992



Massa Colorata



Facile Pulizia



Scarico Accessibile



Adattabile allo spazio

COLLEZIONE "ARDELUX"

Articolo	Descrizione/Misura	A	B	C	D	Kg	Pag.31 del listino prezzi
AR8080.BI	Piatto Doccia mm 800 x 800x30H	800	800	120	30	23	
AR9090.BI	Piatto Doccia mm 900 x 900x30H	900	900	120	30	32	
AR7090.BI	Piatto Doccia mm 700 x 900x30H	700	900	120	30	26	
AR70100.BI	Piatto Doccia mm 700 x 1000x30H	700	1000	120	30	29	
AR70120.BI	Piatto Doccia mm 700 x 1200x30H	700	1200	120	30	35	
AR70140.BI	Piatto Doccia mm 700 x 1400x30H	700	1400	120	30	40	
AR70160.BI	Piatto Doccia mm 700 x 1600x30H	700	1600	120	30	46	
AR70170.BI	Piatto Doccia mm 700 x 1700x30H	700	1700	120	30	48	
AR80100.BI	Piatto Doccia mm 800 x 1000x30H	800	1000	120	30	30	
AR80120.BI	Piatto Doccia mm 800 x 1200x30H	800	1200	120	30	35	
AR80140.BI	Piatto Doccia mm 800 x 1400x30H	800	1400	120	30	45	
AR80160.BI	Piatto Doccia mm 800 x 1600x30H	800	1600	120	30	50	
AR80170.BI	Piatto Doccia mm 800 x 1700x30H	800	1700	120	30	53	
PIL - ARD	Piletta di scarico Ardelux - Compresa nel prezzo del piatto doccia						
COVER - ARD.BI	Cover piletta di scarico - Compresa nel prezzo del piatto doccia						

disponibile nel colore bianco opaco con texture ardesia

Grado di deformazione ammessa : +/- 3 mm per metro lineare

Tolleranza dimensionale ammessa : +/- 3mm

COLLEZIONE "GELCOLUX"

Collezione "GELCOLUX", è il nuovo piatto doccia concepito per creare un perfetto abbinamento agli igienici sanitari, la finitura bianca, morbida e brillante, si adatta perfettamente al sanitario, creando in questo modo una uniformità cromatica delle superfici.

Il bordo perimetrale del piatto doccia, rappresenta una caratteristica molto importante, essenziale per il contenimento dell'acqua durante l'utilizzo, questa caratteristica non pregiudica lo spessore di mm. 30, del piatto doccia.

La piletta di scarico è realizzata in posizione centrale, ravvicinata al bordo laterale del piatto doccia, richiamando in questo caso le caratteristiche tecniche dei piatti doccia prodotti in ceramica.

I piatti doccia della Collezione "GELCOLUX" sono realizzati in "Marmo Resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polveri di marmo con resine a base di poliestere.

In superficie il piatto doccia è ricoperto da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", lucidata con macchine ad alta pressione, questo conferisce al prodotto alta resistenza ai graffi, all'usura, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, non muta di colore nel tempo.



GELCOLUX






BIANCO LUCIDO



I piatti doccia della Collezione "GELCOLUX" sono realizzati in "Marmo Resina", un materiale composito ottenuto dalla miscela di polveri di marmo con resine di poliestere insature di tipo isoftalico. La parte superiore a vista, compresa la bordatura che determina lo spessore, è ricoperta da uno strato di resina poliestere "Gel Coat", con texture liscia colore bianco lucido. Numerosi sono i vantaggi di questo prodotto: eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza all'urto, ai graffi, all'usura, minimo assorbimento (0,1%), anti batterico, resiste all'elettrolisi, non teme i raggi UV, non muta di colore nel tempo.




Possibilità di installazione



Possibilità di taglio a misura

I piatti doccia della Collezione "GELCOLUX", a seconda della necessità di installazione, possono essere tagliati su misura con apposita strumentazione utilizzata anche per il taglio di lastre di marmo. Nella sezione di taglio, se necessario, è possibile ripristinare la colorazione, mediante l'utilizzo dell'apposito kit di gel coat fornito su richiesta. Il kit può essere utilizzato anche per il ripristino di eventuali scheggiature, abrasioni, graffi.



COLLEZIONE "GELCOLUX"

PIATTI DOCCIA IN MINERAL MARMO/GEL COAT

disponibile nel colore bianco lucido



Art. GE8080 - PIATTO DOCCIA GELCOLUX

su richiesta piletta di scarico con finitura bianca




Art. GE-A-8080 - PIATTO DOCCIA GELCOLUX

In dotazione piletta di scarico con finitura cromo

COLLEZIONE "GELCOLUX"

caratteristiche tecniche



Articolo	Descrizione/Misura	A	B	C	D	E	H	Kg	Pag. 35 del listino prezzi
GE7070	Piatto Doccia Q mm 700x 700x30H	700	700	160	160	55	30	19,50	
GE8080	Piatto Doccia Q mm 800x 800x30H	800	800	160	160	55	30	24,50	
GE9090	Piatto Doccia Q mm 900x 900x30H	900	900	160	160	55	30	31,00	
GE7090	Piatto Doccia R mm 700x 900x30H	700	900	160	450	55	30	24,50	
GE7010	Piatto Doccia R mm 700x1000x30H	700	1000	160	500	55	30	27,00	
GE7012	Piatto Doccia R mm 700x1200x30H	700	1200	160	600	55	30	32,00	
GE7014	Piatto Doccia R mm 700x1400x30H	700	1400	160	700	55	30	37,00	
GE7016	Piatto Doccia R mm 700x1600x30H	700	1600	160	800	55	30	42,00	
GE7017	Piatto Doccia R mm 700x1700x30H	700	1700	160	850	55	30	44,50	
GE8010	Piatto Doccia R mm 800x1000x30H	800	1000	160	500	55	30	30,50	
GE8012	Piatto Doccia R mm 800x1200x30H	800	1200	160	600	55	30	36,00	
GE8014	Piatto Doccia R mm 800x1400x30H	800	1400	160	700	55	30	42,00	
GE8016	Piatto Doccia R mm 800x1600x30H	800	1600	160	800	55	30	47,50	
GE8017	Piatto Doccia R mm 800x1700x30H	800	1700	160	850	55	30	50,50	
GE-A-8080	Piatto Doccia S mm 800x 800x30H	800	800	160	160	55	30	23,00	
GE-A-9090	Piatto Doccia S mm 900x 900x30H	900	900	160	160	55	30	29,00	
PIL-GE-CR	Piletta di scarico con finitura cromo compresa nel prezzo del piatto doccia								
PIL-GE-BI	Piletta di scarico con finitura bianca compresa nel prezzo del piatto doccia								


Grado di deformazione ammessa : + 3 mm. per metro lineare - Tolleranza dimensionale ammessa : + 3 mm.

- Antibatterico
- Massa Colorata
- Facile Pulizia
- Scarico Accessibile
- Adattabile allo spazio

MANUTENZIONE: I piatti doccia della Collezione GELCOLUX realizzati in Marmo Resina - Gel Coat, non richiedono una manutenzione specifica, per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido ed acqua miscelata a detersivi a base neutra, si raccomanda di non utilizzare prodotti acidi, alcool o prodotti abrasivi. Per maggiore precisione, riportiamo di seguito una tabella riguardante i risultati di durezza del piatto doccia soggetto all'esposizione di diversi agenti chimici che potrebbero essere impiegati nel bagno.

IDONEITÀ ALLA PULIZIA	Prodotto	Effetto	Prodotto	Effetto
	Varechina	24h (5)	Acetone	1 min (1)
	Acido Cloridrico	4 h (1)	Isopropanolo	5 min (5)
	Mastro Lindo	24h (3)	Tinta per capelli scura	5 min (2)
	Viakal	24h (4)	Tinta per capelli media	5 min (2)
	Aceto	24h (2)	Smalto per unghie scuro	5 min (3)
	Ammoniaca	24h (4)	Smalto per unghie chiaro	1 h (5)
	KH-7	24h (5)	Acqua ossigenata	24h (3)
	Cillit Bang	24h (5)	Betadine	1 min (3)

Valori: / 0 - Pellicola intaccata. / 1 - Degradò superficie e/o formazione di bolle. / 2 - Variazione notevole di lucentezza e/o colore. / 3 - Variazione moderata di lucentezza e/o colore. / 4 - Variazione lieve di lucentezza o colore visibile solo a determinati angoli di controllo. / 5 - Senza modifiche visibili




CONSIGLI UTILI PER L'INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

PREINSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Aspetti da tenere in considerazione prima dell'installazione. Tutti i piatti doccia della Collezione PIETRALUX - ARDELUX - GELCOLUX realizzati in Marmo Resina con rivestimento in Gel Coat, sono stati progettati in modo tale che, a partire dalla dimensione di mm.1400, il piatto doccia ha una zona piana, con una pendenza minima, sulla quale poter realizzare eventuali tagli. I piatti doccia personalizzati con misure specifiche richieste dal cliente, possono avere una tolleranza di mm.5, rispetto alle misure desiderate. Prima di posare le piastrelle ed installare il box doccia sul piatto doccia, è necessario verificare che lo stesso non presenti difetti, che l'installazione sia stata eseguita a regola d'arte e che l'acqua defluisca perfettamente attraverso la piletta di scarico. Non si accettano reclami una volta installato il piatto doccia, ne potranno essere imputabili all'Impresa le spese derivanti dalla sua sostituzione e di tutto quanto sopra installato.

NOTA: Prima di installare il piatto doccia, verificare le seguenti condizioni:

- La superficie di installazione deve permettere un appoggio adeguato.
- Non deve presentare difetti o anomalie riconducibili al processo produttivo.
- Il piatto doccia deve essere tenuto in posizione orizzontale su una superficie piana fino al momento dell'installazione, eventuali stoccaggi di magazzino devono essere tenuti in posizione orizzontale



INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Preparazione della superficie di appoggio:

Prima di installare il piatto doccia, verificare che la superficie su cui verrà collocato, sia in piano e completamente asciutta. È molto importante che la superficie sia completamente liscia ed asciutta poiché, essiccando, potrebbe causare la deformazione del piatto doccia, rendendolo inutilizzabile. Si consiglia una base di appoggio al piatto doccia, di sola malta miscelata a sabbia. Nella superficie di appoggio del piatto doccia, è necessario predisporre uno spazio idoneo per l'alloggiamento della piletta di scarico.


OPZIONE DI INSTALLAZIONE

I piatti doccia della Collezione ARDELUX - GELCOLUX possono avere tre diverse possibilità di installazione:


a filo pavimento



in appoggio al pavimento



Sollevato dal pavimento



I piatti doccia della Collezione PIETRALUX possono avere tre diverse possibilità di installazione:



a filo pavimento



in appoggio al pavimento



Sollevato dal pavimento



È molto importante dare la giusta pendenza al tubo di scarico per ottenere un corretto deflusso dell'acqua.


Posizionamento del piatto doccia:

Togliere l'imballaggio del piatto doccia ed utilizzare il cartone per proteggere la parte superiore dello stesso durante le fasi di installazione.

Il piatto doccia dovrà essere ben fissato ed in posizione piana per evitare problemi di installazione del box doccia. Per una corretta installazione, la base di appoggio al piatto doccia deve essere completamente asciutta per permettere l'applicazione di strisce di silicone necessarie per il fissaggio del piatto doccia.

Verificare con l'aiuto di una livella, che il piatto doccia sia in bolla e parallelo alla parete.


A partire dalle dimensioni di 1400 mm. di larghezza in poi, il piatto doccia è progettato in modo tale che, la zona più lontana allo scarico, abbia un'inclinazione minore, ne deriva pertanto maggiore difficoltà al deflusso dell'acqua.



Materiale consigliato:

Per il fissaggio del piatto doccia consigliamo malta impermealizzante e flessibile, silicone antimuffa specifico per sigillatura, possibilmente in tinta con il piatto doccia.

Collocare il piatto doccia nel luogo di installazione, fissare la piletta di scarico al piatto doccia dopo che sia stata già collegata al collettore.




Non incassare il piatto doccia sotto il rivestimento ceramico per più di 10 mm. in entrambi i lati delle pareti, in questo modo si eviteranno problemi di posizionamento e regolazione del box doccia.

Posare il piatto doccia correttamente, verificate che sia in piano, che l'acqua defluisca dallo scarico.

Togliere il cartone di protezione, siliconare perimetralmente il piatto doccia, ripulirlo dal silicone in eccesso e, una volta lasciato essiccare per un giorno intero, installare la griglia di copertura della piletta di scarico.

Accertarsi che il piatto doccia sia ben stabile ed installato prima di procedere al montaggio del box doccia o di altri elementi.



MANUTENZIONE

I piatti doccia della Collezione PIETRALUX - ARDELUX - GELCOLUX realizzati in Marmo Resina - Gel Coat, non richiedono una manutenzione specifica, per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido ed acqua miscelata a detersivi a base neutra, si raccomanda di non utilizzare prodotti acidi, alcool o prodotti abrasivi. Per maggiore precisione, riportiamo di seguito una tabella riguardante i risultati di durezza del piatto doccia soggetto all'esposizione di diversi agenti chimici che potrebbero essere impiegati nel bagno.

UNI-EN 14527 - IDONEITÀ ALLA PULIZIA

Prodotto	Effetto	Prodotto	Effetto
Varecchina	24h (5)	Acetone	1 min (1)
Acido Cloridrico	4 h (1)	Isopropanolo	5 min (5)
Mastro Lindo	24h (3)	Tinta per capelli scura	5 min (2)
Viakal	24h (4)	Tinta per capelli media	5 min (2)
Aceto	24h (2)	Smalto per unghie scuro	5 min (3)
Ammoniaca	24h (4)	Smalto per unghie chiaro	1 h (5)
KH-7	24h (5)	Acqua ossigenata	24h (3)
Cillit Bang	24h (5)	Betadine	1 min (3)

Valori / 0 - Pellicola intaccata. / 1 - Degrado superficie e/o formazione di bolle. / 2 - Variazione notevole di lucentezza e/o colore. / 3 - Variazione moderata di lucentezza e/o colore. / 4 - Variazione lieve di lucentezza o colore visibile solo a determinati angoli di controllo. / 5 - Senza modifiche visibili

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Prova sul bagnato Piatto Doccia Marmo Resina / Gel Coat - Texture Pietra - Ardesia

CLASSE DI SCIVOLAMENTO:

CLASSE 3

Per analogia con la classificazione del codice Tecnico dell'Edificazione (applicabile ai pavimenti di edifici secondo la norma UNI-ENV 12633:2003), il campione testato è classificato di CLASSE 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° DdP: 05

Uso previsto: Uso domestico, per l'igiene personale
Serie valutate: Collezione Pietralux

Prestazioni dichiarate: CLASSE 3

Caratteristiche fondamentali Conformità alle specifiche tecniche

Resistenza alle variazioni di temperatura	EN 14527:2006 Ap. 5.3
Stabilità del fondo	EN 14527:2006 Ap. 5.1
Resistenza chimica	EN 14527:2006 Ap. 5.2
Capacità alla pulizia	EN 14527:2006 Ap. 4.2
Quote di raccordo	UNI-EN 251:2004

Conforme al regolamento europeo dei prodotti da costruzione n. 305/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI


N° DdP: 01

Uso previsto: Uso domestico, per l'igiene personale
Sistema di valutazione: Sistema 4


Prestazioni dichiarate

Caratteristiche fondamentali	Prestazioni	Conformità alle specifiche tecniche
Idoneità alla pulizia	CLASSE 1	EN 14527:2006 + A1
Durevolezza	CLASSE 1	EN 14527:2006 + A1

CONSIGLI UTILI PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI DA RIVESTIMENTO




pannelli con installazione verticale




pannelli con installazione orizzontale

Nel caso più frequente delle ristrutturazioni, togliendo ad esempio una vasca per sostituirla con un box doccia, e non disponendo della stessa tipologia delle piastrelle da rivestimento già presenti, si può risolvere il problema con l'applicazione degli appositi pannelli da rivestimento che, su richiesta, possono essere forniti nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, di seguito diamo delle indicazioni di massima necessarie per l'installazione dei pannelli da rivestimento:



applicare malta




applicare resina sul lato in contatto con la malta

lato con finitura Gel Coat

24 ore di sciugatura


1) Applicare uno strato di malta sulle pareti per renderle lisce ed uniformi, senza dislivelli. Tenere conto dello spessore del pannello e della dimensione, affinché non fuoriesca dal piatto doccia. Usare l'imballaggio di cartone per proteggere il piatto doccia durante la posa dei pannelli.

2) Stendere la resina sul lato grezzo del pannello da mettere a contatto con la malta. Fare asciugare 24 ore prima di usare i pannelli.



applicare colla per ceramica

posa del pannello con finitura Gel Coat



riempire con malta speciale per fughe ceramiche

24 ore di sciugatura

3) Stendere il collante per ceramica su tutta la superficie delle pareti intonacate. Posizionare il pannello sovrapprendendolo di un centimetro circa lungo il bordo esterno del piatto doccia. Applicare il pannello sollevandolo progressivamente fino ad appoggiarlo completamente alla parete.

4) Riempire le fughe fra i pannelli ed il piatto doccia con la malta speciale per fughe ceramiche. Lasciare asciugare 24 ore prima dell'uso.

VASCHE FREESTANDING

Design minimale applicato al concetto di benessere, il risultato di una serie di realizzazioni frutto della creatività contemporanea che ha voluto dar spazio, nei confini del bagno, a delle forme di arredo che esprimono estetica, funzionalità e praticità al tempo stesso.

Lo spazio arredato con gusto e razionalità, eleganza ed armonia, personalizzato da zone relax dove l'acqua fa da padrona, ispirandoci a quei valori che stanno alla base della migliore qualità di vita.

VASCHE IDROMASSAGGIO

Benessere quotidiano a portata di mano, aria ed acqua mescolati insieme, elementi che la tecnologia ha saputo trasformare in intense emozioni mettendo a punto un'idea progettuale volta alla felicità, al riposo del corpo e della mente, consapevoli che star bene con noi stessi vuol dire star bene anche con gli altri.

I benefici dell'idromassaggio sono molti, terapeutici sul lato fisico e salutare, ma anche su quello psicologico e dell'umore.

Il corpo, sottoposto al getto dell'acqua e dell'aria, trae grande vantaggio, tonifica la muscolatura, dona elasticità alla pelle, riduce il ristagno dei liquidi in eccesso, riattiva e potenzia la circolazione, aumenta l'azione distensiva e antistress, riduce la sensazione di fatica, ed apporta un senso di leggerezza, cura e piacere al tempo stesso.

CABINE MULTIFUNZIONE

Un'evoluzione del box doccia, non più semplicemente acqua a pioggia ma un'insieme di funzioni raccolte all'interno di uno spazio limitato ben congeniato, progettato per l'idromassaggio verticale.

Massaggiatori a getto dorsale, cervicale, plantare, in grado di convogliare in tanti modi diversi tutta l'energia dell'acqua, elemento vivificante della natura votata al benessere, per ritemperare il corpo e lo spirito.


Ma non solo acqua, anche il bagno turco per immergersi in una nuvola di vapore micronizzato che, penetrando a fondo nella pelle, porta beneficio agli organi respiratori, l'aromaterapia per esaltare gli effetti del bagno turco e profumare la pelle.

Un'insieme di trattamenti rigeneranti che tonificano i muscoli e riattivano la circolazione, benessere a tutto spazio, design sofisticato, relax alla sua massima espressione.





Art. 51711B




Vasca Freestanding monolite in **solid surface colore bianco matt**. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico \varnothing 32 mm.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.36 del listino prezzi
51711B	1700 x 800 x 680H	



Art. 1W711B




Vasca Freestanding monolite in **solid surface colore bianco matt**. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico \varnothing 32 mm.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 36 del listino prezzi
1W711B	1700 x 800 x 520H	



Art. 602



Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido con troppo pieno.
 Dotata di una struttura esterna di sostegno in acciaio inox satinato.
 Completa di piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico Ø 32 mm.
 La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.
 Questa realizzazione di Nilo Gioacchini, è stata premiata con il "Reddot Award Design Concept 2016".

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221


Articolo	Dimensioni mm.	Pag.36 del listino prezzi
602	1750 x 855 x 650H	



Art. 5171



Art. 5171




Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico \varnothing 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista. Adatta per installazione DX/SX e centro parete

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 37 del listino prezzi
NEW 5171	1700 x 750 x 600H	



Art. 0161




Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di troppo pieno, pialetta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico ø 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.36 del listino prezzi
0161	1700 x 800 x 580H	



Art. 1071



Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico \varnothing 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221


Articolo	Dimensioni mm.	Pag.36 del listino prezzi
1071	1800 x 800 x 560H	



Art. 4061



180



Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico ø 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.


Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.36 del listino prezzi
4061	1700 x 800 x 550H	

181



Art. 4071




Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico \varnothing 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.37 del listino prezzi
4071	1660 x 750 x 560H	



Art. 62110W




Vasca Freestanding in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di troppo pieno, piletta di scarico click clack, sifone e tubo di scarico \varnothing 32 mm. Supportata da struttura in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h". La vasca è realizzata in due gusci saldati, i quali conferiscono alla stessa un aspetto monolitico come se fosse un unico pezzo sia al tatto che alla vista.

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.37 del listino prezzi
62110W	1800 x 800 x 620H	



Art. 6075



Vasca Freestanding realizzata con un guscio rinforzato in puro acrilico colore bianco lucido. Completa di colonna di scarico esterna cromo, piletta di scarico click clack e 4 piedi in ottone cromato.


Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.37 del listino prezzi
6075	1720 x 750 x 750H	
6075R	Rubineria d'appoggio a pavimento	

MISCELATORI DA APPOGGIO A PAVIMENTO PER VASCHE



ART.T006037




Articolo	Dimensioni mm.	Pag.37 del listino prezzi
T006037	1056H Ø 45	

Miscelatore vasca a pavimento completo di base per fissaggio a pavimento, bocca con erogatore, doccia monogetto, flessibile in acciaio lunghezza mm. 1500 attacchi 1/2" G




ART.6075R



Articolo	Dimensioni mm.	Pag.37 del listino prezzi
6075R	218x156x820H	

Colonne di base per fissaggio a pavimento completa di gruppo vasca con doccia monogetto, flessibile in acciaio lunghezza mm. 1500 attacchi 1/2" G



Articolo	Dimensioni mm.	Pag.37 del listino prezzi
Q097106	153x153x877H	

Miscelatore vasca a pavimento completo di base per fissaggio a pavimento, bocca con erogatore, doccia monogetto, flessibile in acciaio lunghezza mm. 1500 attacchi 1/2" G



ART.Q097106



VASCHE IDROMASSAGGIO



COLLEZIONE "TREVI" ART. TH2351

COLLEZIONE "TREVI"



ART. TH2351




ART. TH2351



Vasca idromassaggio in acrilico bianco lucido.
La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per installazione dx/sx e centro parete

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221



Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 38 del listino prezzi
TH2351	1700 x 800 x 600H	



COLLEZIONE "TREVI"



ART. TH3662



ART. TH3662



Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per installazione dx/sx e centro parete

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 38 del listino prezzi
TH3662	1750 x 850 x 650H	



Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
 La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per installazione dx/sx e centro parete

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221


Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.38 del listino prezzi
TH2662	1860 x 1220 x 700H	

COLLEZIONE "TREVI"



ART. TH2662



COLLEZIONE "TREVÌ"





ART. TH1662



Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per installazione ad angolo

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia ● ● ● ●




Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 38 del listino prezzi
TH1662	1400 x 1400 x 710H	




COLLEZIONE "NIAGARA"

ART. TB80156 Versione sx



200



Seduta ergonomica



Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.

La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".

Disponibile nelle versioni dx/sx

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia




Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 39 del listino prezzi
TB80156	1700 X 750 X 630H	

201

COLLEZIONE "IDROSTAR"


ART. 65100X Versione sx



Seduta ergonomica



630



1700

Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Disponibile nelle versioni dx/sx

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 39 del listino prezzi
IDROSTAR 65100X	1700 x 1200 x 630H	




COLLEZIONE "IDROSTAR"


Art. 62105B Versione sx

Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Disponibile nelle versioni dx/sx


Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221



Seduta ergonomica



630




1700

570

800

400

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.39 del listino prezzi
IDROSTAR 62105B	1700 x 800 x 630H	



Adatta per l'installazione ad incasso




ART. 214

Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per l'installazione ad incasso

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.38 del listino prezzi
214	1850 x 1200 x 650H	





ART. 224

Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
 La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per l'installazione angolo dx / sx - o centro parete

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 38 del listino prezzi
224	1880 x 1250 x 700H	




ART. 204

Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
 La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per l'installazione ad angolo

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 39 del listino prezzi
204	1500 x 1500 x 650H	





ART. 226

Vasca Idromassaggio in acrilico bianco lucido.
 La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per l'installazione ad angolo

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Cromoterapia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 39 del listino prezzi
226	1380 x 1380 x 600H	



ART. C106 Versione dx

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

- Vasca con o senza idromassaggio certificata CE
- Sportello frontale con chiusura ermetica sistema approvata water proof
- Chiusura con cerniere "Hahn" made in Germany
- N° 4 bocchette idromassaggio regolabili
- N° 4 getti idromassaggio fissi
- Regolazione portata aria / acqua
- Cuscino e maniglione
- Accensione con pulsante pneumatico
- Pompa per idromassaggio 1.0 HP
- Capacità vasca 260 lt.

Disponibile nelle versioni dx/sx

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.40 del listino prezzi
C106 Vasca idromassaggio con sportello frontale	1300 x 700 x 930H	
C106S Vasca con sportello frontale	1300 x 700 x 930H	
PL106 Pannello aggiuntivo laterale DX / SX	130 x 70H	





ART. 9501 Versione dx

Vasca Idromassaggio combinata realizzata in acrilico bianco lucido in abbinamento a cristalli temperati anteriori trasparenti e cristalli temperati posteriori fumé.
 La struttura è supportata da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Disponibile nelle versioni dx/sx

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.40 del listino prezzi
9501	1700 x 850 x 2180H	







ART. 86152A Versione sx




ART. 86150S



Cabina multifunzione con telaio in alluminio bianco lucido, in abbinamento a cristalli temperati anteriori trasparenti e cristalli temperati posteriori satinati.
Il piatto doccia è in acrilico, supportato da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Disponibile nelle versioni ad angolo dx/sx

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.40 del listino prezzi
86152A	1100 x 800 x 2200H	



Cabina multifunzione con telaio in alluminio cromo, in abbinamento a cristalli temperati anteriori trasparenti e cristalli temperati posteriori satinati.
Il piatto doccia è in acrilico, supportato da un telaio in acciaio inox con piedi regolabili "da cm. 0 a cm. 4 h".
Adatta per installazione ad angolo

Per allestimento e funzioni consultare pagina 220-221

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.40 del listino prezzi
86150S	900 x 900 x 2250H	

ALLESTIMENTI E FUNZIONI

Vasche Idromassaggio e Vasche Free Standing

Articolo	Cuscino	Rubinetteria bordo vasca con doccia	Getti Whirlpool	Getti Airpool	Getto a fontana con LED	Riempimento a cascata	Riempimento da Getti Whirlpool	Riempimento dall'erogatore bordo vasca	Pannello di controllo computerizzato		Cromoterapia su jets	Cromoterapia con faretto	Regolatore di pressione	Cassa acustica	Riscaldatore	Sistema autopulente	Sonda di livello	Seduta ergonomica	Peso Kg.	Potenza Kw-V-HZ	Portata d'acqua Lt.
TH1662	1	*	4+18		*	*			*		*					*	*		90	1,1Kw-220V-50HZ	300
TH2662	2	* a scomparsa	8+13		*	*			*		*					*	*		100	1,1Kw-220V-50HZ	400
TH3662	1	*	4+18		*	*			*		*					*	*		90	1,1Kw-220V-50HZ	200
TB70156	2	*	4+12	11		*	*		*		LED su oblò		*	Bluetooth	*	*	*	*	75	1,1Kw-220V-50HZ	442
65100X	2	*	6+6	12		*	*		*		*		*	Bluetooth	*	*	*	*	69	1,1Kw-220V-50HZ	433
2351HT	2	*	2+18		*	*							*			*	*		90	1,1Kw-220V-50HZ	200
62105B	1	*	5+12					*					*			*	*	*	48	0,75Kw-220V-50HZ	275
214	2	*	6	9				*	*		*			FM		*	*		95	1,1Kw-220V-50HZ	400
224	2	*	8	12				*	*		*			FM		*	*		115	1,1Kw-220V-50HZ	400
204	2	*	6					*			*	*				*	*		90	0,9Kw-220V-50HZ	350
226		*	4+4					*			*	*				*	*		70	0,75Kw-220V-50HZ	250
C106	1	*	4+4					*			*	*				*	*	*	59	0,75Kw-220V-50HZ	260
C106S	1	*						*									*	*	50		260
1W711B																			230		300
51711B																			142		270
602																			67		223
0161																			38		230
1071																			38		220
4061																			35		180
4071																			37		175
62110W																			62		290
6075																			43		215
5171																			38		220


Vasche Combinato e Cabine Doccia Multifunzione


Articolo	Cuscino	Rubinetteria	Getti Whirlpool	Riempimento dall'erogatore bordo vasca	Pannello di controllo computerizzato	Regolatore di pressione	Cassa acustica	Sistema autopulente	Sedile			Soffione superiore	Doccia estraibile	Massaggiatore dorsale	Vaporizzatore	Lampada superiore	Ventola aspirazione	Porta asciugamani	Mensola	Peso KG.	Potenza Kw-V-HZ	Portata d'acqua Lt.
9501	1	*	4+4	*		*		*	*		*	*	3						2	103	0,75Kw-220V-50HZ	229
86150S		*			*		FM				*	*	6	*	*	*			1	90	0,75Kw-220V-50HZ	
86152A		*			*		FM				*	*	6		*	*			1	87	0,45Kw-220V-50HZ	

COLONNE IDRO ASTE DOCCIA

La doccia tradizionale, alimentata da soffioni con getti a pioggia, indubbiamente è il sistema più rapido e pratico usato da ognuno di noi, farsi accarezzare dal getto dell'acqua suscita tante sensazioni che avvolgono tutto il corpo, benessere completo di cui possiamo godere dal risveglio del mattino al ritorno a casa dopo una giornata di lavoro.

Per i più esigenti e per chi vuole dare al suo bagno un tocco di modernità, design innovativo giocoso e raffinato, si possono adottare varie soluzioni utilizzando la vasta gamma di articoli del nostro catalogo, portando in questo modo valore aggiunto ed allegria, tutti elementi necessari per ottimizzare lo spazio a disposizione, un sistema integrale di benessere per ritemperare il corpo e lo spirito.






ART. 810YLD

Colonna doccia a sezione quadrata in ottone cromato, **con miscelatore termostatico** a due vie integrato di deviatore, soffione doccia superiore in acciaio inox con finitura a specchio mm.250 x 250 spessore mm. 2, doccia monogetto estraibile in ottone cromato con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.

ART. 810YLD-ME.CR

Colonna doccia a sezione quadrata in ottone cromato, **con miscelatore meccanico** a due vie integrato di deviatore, soffione doccia superiore in acciaio inox con finitura a specchio mm.250 x 250 spessore mm. 2, doccia monogetto estraibile in ottone cromato con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.41 del listino prezzi
810YLD	535 x 1037H	
810YLD-CR	535 x 1037H	




ART. 810YLD-ME.NR

Finitura nero opaco

Colonna doccia a sezione quadrata in ottone, **con miscelatore meccanico** a due vie integrato di deviatore, soffione doccia superiore in acciaio inox mm.250x250, spessore mm. 7, doccia monogetto estraibile in ottone con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC.

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.41 del listino prezzi
810YLD-ME.NR	535 X 1037H	




ART. 320YLD

Colonna doccia a sezione tonda in ottone cromato, **con miscelatore termostatico** a due vie integrato di deviatore, soffione doccia superiore in acciaio inox con finitura a specchio diametro mm.250, spessore mm. 2, doccia monogetto estraibile in ottone cromato con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.

ART. 320YLD-MC.CR

Colonna doccia a sezione tonda in ottone cromato, **con miscelatore meccanico** a due vie integrato di deviatore, soffione doccia superiore in acciaio inox con finitura a specchio diametro mm.250, spessore mm. 2, doccia monogetto estraibile in ottone cromato con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.41 del listino prezzi
320YLD	530 x 950/1200H	
320YLD-MC.CR	530 x 950/1200H	




ART. 320YLD-MC.NR

Finitura nero opaco


Colonna doccia a sezione tonda in ottone, **con miscelatore meccanico** a due vie integrato di deviatore, soffione doccia superiore in acciaio inox diametro mm.250, spessore mm. 7, doccia monogetto estraibile in ottone con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.41 del listino prezzi
320YLD-MC.NR	530 x 950/1200H	



Colonna doccia a sezione quadrata in ottone cromato, telescopica, con miscelatore, deviatore a tre vie, erogatore acqua orientabile, soffione doccia superiore in acciaio inox con finitura a specchio mm.250 x 250 spessore mm. 2, doccia monogetto estraibile in ABS cromata con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 41 del listino prezzi
C410935BMW	560 x 896/1341H	



Colonna doccia a sezione tonda in ottone cromato, telescopica, con miscelatore, deviatore a tre vie, erogatore acqua orientabile, soffione doccia superiore in acciaio inox mm.250 x 250 spessore mm. 2, doccia estraibile in ABS cromata con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.

Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 41 del listino prezzi
C57T32ZB	570 X 838/1350H	



Colonna doccia a sezione tonda in ottone cromato con frontalino bianco, telescopica, deviatore a tre vie con comando a pulsanti, miscelatore, erogatore acqua, mensola, soffione doccia superiore in acciaio inox diametro mm.250 spessore mm. 2, doccia estraibile in ABS cromata con supporto regolabile, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.42 del listino prezzi
4VR600932	540 X 863/1349H	



G-5002
Colonna doccia Marte
Asta telescopica mm. 900/1300
Soffione Ø mm. 200
abbinabile ad un incasso doccia o esterno doccia



G-5005
Colonna doccia Urano
Asta telescopica mm. 900/1300
Soffione mm. 200x200
abbinabile ad un incasso doccia o esterno doccia

Articolo	Dimensioni mm.	Pag.43 del listino prezzi
G-5002	300 x 900 / 1300H	
G-5005	300 x 900 / 1300H	
F307CSL	300 x 650H	



F307CSL
Doccia saliscendi Luna
con N° 4 getti regolabili Ø mm. 80
Asta mm. 650H
abbinabile ad un incasso doccia o esterno doccia



W830YLD Finitura Bianco opaco




W830YLD Finitura Bianco opaco

830YLD Finitura Cromo

Colonna doccia multifunzione disponibile in acciaio inox spazzolato o colore bianco matt, con miscelatore, deviatore a due vie, doccia superiore mm. 240 x 320, doccia estraibile in acciaio inox spazzolato, mensola, flessibile mm. 1500 in PVC colore silver.


Articolo	Dimensioni mm.	Pag.42 del listino prezzi
830YLD Finitura Cromo	520 x 1200H	
W830YLD Finitura Bianco opaco	520 x 1200H	




Colonna doccia multifunzione in acciaio inox antimpronta installazione a parete con appoggio sul piatto doccia con sistema anticalcare, soffione doccia superiore con effetto pioggia e cascata N° 4 body jet, miscelatore, deviatore, doccia estraibile seggiolino reclinabile mm. 200x250




Articolo	Dimensioni mm.	Pag.42 del listino prezzi
7058	220 x 2150H x 600P	




Colonna doccia multifunzione in acciaio inox installazione a parete soffione doccia superiore con effetto pioggia N° 2 body jet, miscelatore, deviatore, doccia estraibile



Articolo	Dimensioni mm.	Pag.42 del listino prezzi
42GD	150 x 1500H x 555P	



Colonna doccia multifunzione in acciaio inox con trattamento antimpronta e sistema anticalcare, soffione doccia superiore con effetto pioggia N° 3 body jet, deviatore, doccia estraibile, adatto per installazione a parete abbinabile ad un incasso doccia o esterno doccia



Articolo	Dimensioni mm.	Pag.43 del listino prezzi
7112	70 x 1050H x 480P	

SOFFIONI DOCCIA

Per rendere ancor più funzionale e performante il box doccia, DECOR ITALY offre ai suoi clienti una vasta scelta di soffioni doccia di varie forme, misure e finiture, che consentono l'installazione a parete oppure a soffitto secondo la necessità dell'ambiente in cui vengono utilizzati.

I soffioni doccia, sono i veri protagonisti della zona bagno, con il loro particolare design, e le loro funzioni, rendono ancora più suggestiva la zona doccia.

L'effetto energizzante dell'acqua con caduta a pioggia o cascata, è benessere e relax al tempo stesso, da godere in tutta tranquillità, nella propria casa, per ricaricarsi di energia positiva dopo una giornata di lavoro o dallo stress del quotidiano.

I soffioni doccia, per quanto riguarda i formati standard, sono disponibili di forma tonda o quadrata nelle misure da mm. 200 – 250 – 300 con altezza 2 oppure 7 mm.


Le finiture disponibili sono cromo per gli ultrapiatti con spessore mm.2, oppure nero opaco per quelli con spessore mm. 7.

Sono realizzati in acciaio inox per garantire maggiore resistenza e durata nel tempo, dispongono di ugelli per l'erogazione dell'acqua, realizzati in gomma di lattice, molto morbida, per garantire la rimozione del calcare a semplice tatto.


I soffioni doccia tradizionali, sono corredati di un braccio di sostegno in ottone con finitura cromo o nero opaco, disponibile a sezione tonda o quadrata, per installazione a parete oppure a soffitto.

Sono disponibili anche altre tipologie di soffioni doccia, sempre in acciaio con finitura cromo, adatti per installazione a parete, di forma rettangolare, con erogazione a pioggia oppure pioggia e cascata insieme.






ART. 2206
mm. 300x300x2H



ART. 2204
mm. 250x250x2H



ART. 2202
mm. 200x200x2H



mm.2



ART. FB30
mm. 325x25x25

Braccio doccia installazione a parete



ART. ZFB20
mm. 200x25x25

Braccio doccia
installazione a soffitto



C2

Kit doccia quadrato composto da doccia, curva doccia con supporto, in ottone cromato, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.



31001P3

Idroscopino x wc
Kit idroscopino completo di doccia in ABS flessibile in acciaio Inox e rubinetto in ottone solo acqua fredda



Q1

Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via




Q2

Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie


ART. 2204-FB30+C2+Q2



ART. 2203-JB30+C1+T2



ART. 2205
mm. Ø300x2H



ART. 2203
mm. Ø250x2H



ART. 2201
mm. Ø200x2H



mm.2



ART. JB30
mm.310xØ24

Braccio doccia installazione a soffitto



ART. ZB20
mm.200xØ24

Braccio doccia installazione a parete



C1

Kit doccia rotondo composto da doccia, curva doccia con supporto, in ottone cromato, flessibile da mm. 1500 in PVC colore silver.



31001P3

Idroscopino x wc
Kit idroscopino completo di doccia in ABS flessibile in acciaio Inox e rubinetto in ottone solo acqua fredda



T1

Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via



T2

Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie

KIT DOCCIA *QUADRATO*



ART. KIT-DOC-QUA.NR

Set doccia con finitura **nero opaco** completo dei seguenti componenti:

- Braccio a muro in ottone mm. 300x25x25
- Soffione quadro in acciaio inox mm. 250x250x7H
- Doccietta estraibile in ottone
- Flessibile in PVC mm. 1500
- Supporto fisso in ottone per doccetta estraibile

ART. Q2.NR

- Miscelatore monocomando con deviatore meccanico 2 vie finitura **nero opaco**



KIT DOCCIA *TONDO*



ART. KIT-DOC-TON.NR

Set doccia con finitura **nero opaco** completo dei seguenti componenti:

- Braccio a muro in ottone mm. 300xØ24
- Soffione tondo in acciaio inox mm. mm. Ø250x7H
- Doccietta estraibile in ottone
- Flessibile in PVC mm. 1500
- Supporto fisso in ottone per doccetta estraibile


ART. T2.NR

- Miscelatore monocomando con deviatore meccanico 2 vie finitura **nero opaco**







ART. 7049G
soffione doccia rettangolare in acciaio inox con finitura a specchio per installazione a parete, doccia con effetto pioggia e cascata cervicale, getti in silicone, spessore mm. 4,8




ART. 9213.2
soffione doccia rettangolare in acciaio inox con finitura a specchio per installazione a parete, doccia con effetto pioggia, getti in silicone, spessore mm. 15.



ART. 9215
soffione doccia tondo in acciaio inox con finitura a specchio per installazione a parete, doccia con effetto pioggia, getti in silicone, spessore mm. 15.



ART. C3
Kit doccia in acciaio inox finitura a specchio, curva doccia con supporto in ottone cromato, doccia estraibile in ottone cromato, flessibile mm. 1500 in PVC colore silver



RUBINETTERIA

Per integrare le numerose proposte di DECOR ITALY per l'arredo bagno, proponiamo di seguito le nostre Collezioni di Rubinetteria, soluzioni per box doccia, vasca, in abbinamento ai miscelatori per lavabo, bidet e cucina.

Un'ampia gamma per offrire le soluzioni più adatte alle più diverse necessità della Clientela, per favorire la personalizzazione e l'originalità dell'ambiente che si vuole realizzare, con prodotti in grado di soddisfare ed emozionare il cliente più esigente.

Il livello qualitativo delle Collezioni presentate è sinonimo di garanzia, di validità del prodotto, la raffinatezza delle finiture, la purezza delle linee, sono la massima espressione del design contemporaneo.






COLLEZIONE VALERIE




Articolo Pag. 48
del listino prezzi


WAU16398C
Miscelatore monocomando per lavabo




WAU16R98C
Miscelatore mon. per lavabo canna alta



WAU14007C
Miscelatore mon. ad incasso per lavabo



WAU46398C
Miscelatore monocomando per bidet






Articolo Pag 48
del listino prezzi


WAU23398C

Miscelatore monocomando esterno per vasca completo di doccia con supporto di fissaggio e flessibile




WAU33398C

Miscelatore monocomando esterno per doccia completo di doccia con supporto di fissaggio e flessibile




Q1

Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via




Q2

Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie



SFQ-23

Sifone di scarico in ottone cromato a sezione quadrata 50x50 mm. attacco 1.1/4"



COLLEZIONE VALERIE

ART. WAU14007C Miscelatore mon. ad incasso per lavabo



COLLEZIONE ZUG


ART. QN16091C Miscelatore mon. per lavabo

cartuccia Ø 35




Articolo Pag. 49
del listino prezzi


QN16091C
Miscelatore monocomando per lavabo




QN16A91C
Miscelatore mon. per lavabo canna alta



QN14009C
Miscelatore mon. ad incasso per lavabo



QN46091C
Miscelatore monocomando per bidet






Articolo Pag.49
del listino prezzi


QN23091C

Miscelatore monocomando esterno per vasca completo di doccia con supporto di fissaggio e flessibile




QN33090C

Miscelatore monocomando esterno per doccia completo di doccia con supporto di fissaggio e flessibile




T1

Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via




T2

Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie



SFR-23

Sifone di scarico in ottone cromato a sezione tonda ø 44mm, attacco 1,1/4"



COLLEZIONE ZUG

ART. QN14009C Miscelatore mon. ad incasso per lavabo




COLLEZIONE ONE

ART. WBK16413C Miscelatore mon. per lavabo


cartuccia ø 35

Articolo Pag.50
del listino prezzi


WBK16413C
Miscelatore monocomando per lavabo




WBK16F13C
Miscelatore mon. per lavabo canna alta




WBK46413C
Miscelatore monocomando per bidet



T1
Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via



T2
Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie





COLLEZIONE HEXA


ART. WPS168080C Miscelatore mon. per lavabo




cartuccia ø 25

Articolo Pag. 51
del listino prezzi


WPS168080C
Miscelatore monocomando per lavabo




WPS168C80C
Miscelatore mon. per lavabo canna alta




WPS468080C
Miscelatore monocomando per bidet



Q1
Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via



Q2
Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie





COLLEZIONE IRON


ART. WWT168Y60C Miscelatore mon. per lavabo




cartuccia ø 25

Articolo Pag.52
del listino prezzi


WWT168Y60C
Miscelatore monocomando per lavabo




WWT168Z60C
Miscelatore mon. per lavabo canna alta




WWT468160C
Miscelatore monocomando per bidet



T1
Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via



T2
Miscelatore monocomando con deviatore per doccia incasso - 2 vie





COLLEZIONE VICTORIA

ART. 19004T4 Miscelatore monoforo per lavabo




Articolo

Pag. 53
del listino prezzi


19004T4

Gruppo lavabo monoforo




49003T4C

Gruppo bidet monoforo



27007T4C

Gruppo esterno per vasca
completo di doccia e flessibile







COLLEZIONE ROMA2

ART. SD90043C2 Miscelatore monocomando per lavabo



cartuccia ø 40

Articolo Pag. 54
del listino prezzi





SD90043C2

Miscelatore monocomando per lavabo





SD90044C2

Miscelatore monocomando per bidet




SD90041C2

Miscelatore monocomando esterno per vasca completo di doccia con supporto di fissaggio e flessibile



SD90049C2

Miscelatore monocomando esterno per vasca completo di doccia con supporto di fissaggio e flessibile




SD5002C2

Miscelatore monocomando per doccia incasso - 1 via




Articolo Pag.55
del listino prezzi

P56005C
Miscelatore monocomando per lavello cucina



SD90045C2
Miscelatore monocomando per lavello cucina




MISCELATORI PER LAVELLI DA CUCINA




Articolo Pag.55
del listino prezzi


QN56090C
Miscelatore monocomando per lavello cucina




SD90048C2
Miscelatore monocomando per lavello cucina
con doccetta estraibile





P56003C
Miscelatore monocomando per lavello cucina




SD90046C2
Miscelatore monocomando per lavello cucina





ARTICOLI IGIENICO SANITARI






A differenza dei WC tradizionali, i modelli dotati di scarico RIMLESS non presentano la brida che ostacola la circolazione dell'acqua e che favorisce l'accumulo dello sporco. La superficie interna del water con scarico RIMLESS è del tutto uniforme, impedendo in questo modo la formazione di sporco in angoli nascosti, l'acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°.



Scarico senza ostacoli per una pulizia più efficiente



Smalto antibatterico e anticalcare

Legenda icone articoli igienico sanitari



Vaso universale P-Trap e S-Trap



Bidet appoggio a pavimento



Sistema doppio scarico 4/6L



Coprivaso con chiusura rallentata



Certificazione CE



Vaso sospeso P-Trap



Bidet sospeso



Bidet Monoforo



Coprivaso con pulsante sgancio rapido



COLLEZIONE “NORMA”

Collezione NORMA
ART. NORVRT01 Vaso
ART. NORBT02 Bidet



Collezione NORMA
ART. NORWRT01 Vaso
ART. NORBT02 Bidet



Collezione NORMA
ART. NORWRT01 Vaso
ART. NORBT02 Bidet



Collezione NORMA
ART. NORWRS03 Vaso sospeso
ART. NORBS04 Bidet sospeso



Collezione NORMA
ART. NORWRS03 Vaso sospeso
ART. NORBS04 Bidet sospeso







Collezione NORMA
ART. NORWRT01 Vaso
ART. NORBT02 Bidet



Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 58 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

NORWRT01	520X360	
----------	---------	--

Vaso senza brida "Rimless" e scarico universale "S/P"
Installazione filo parete con appoggio a pavimento



— 27



Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 58 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

NORBT02	520X360	
---------	---------	--

Bidet monoforo installazione filo parete con appoggio a pavimento



Articolo	Pag. 58 del listino prezzi
----------	----------------------------

NORC05	
--------	--

Coprivaso avvolgente in termoindurente con chiusura rallentata e pulsante di sgancio rapido



* 814
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico regolabile da mm 90 a 100



424
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico mm 65



154
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico regolabile da mm 110 a 120



53204
Raccordo per vaso con scarico a parete L. 350 mm



54000
Morsetto per vaso appoggio a pavimento




Collezione NORMA
ART. NORWRT01 Vaso
ART. NORBT02 Bidet




Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 59 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

NORWRS03 500X360
Vaso sospeso senza brida "Rimless" - Installazione filo parete




Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 59 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

NORBS04 500X360
Bidet sospeso monoforo - Installazione filo parete



Articolo	Pag. 59 del listino prezzi
----------	----------------------------

NORC05
Coprivo avvolgente in termoisolante con chiusura rallentata e pulsante di sgancio rapido



624
Raccordo per vaso sospeso scarico a parete



54000
Morsetto per vaso sospeso



STA01
Staffa di fissaggio per serie sospesa



Collezione NORMA
ART. NORWRS03 Vaso sospeso
ART. NORBS04 Bidet sospeso



Collezione MIREA
ART. MIRWRT01 Vaso
ART. MIRBT02 Bidet

COLLEZIONE "MIREA" NEW





Collezione MIREA
ART. MIRWRS03 Vaso sospeso
ART. MIRBS04 Bidet sospeso



Collezione MIREA
ART. MIRWRS03 Vaso sospeso
ART. MIRBS04 Bidet sospeso




Collezione MIREA
ART. MIRWRT01 Vaso
ART. MIRBT02 Bidet




Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 58 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

MIRWRT01 550X370
Vaso senza brida "Rimless" e scarico universale "S/P"
Installazione filo parete con appoggio a pavimento




Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 58 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

MIRBT02 550X370
Bidet monoforo installazione filo parete con appoggio a pavimento



Articolo	Pag. 58 del listino prezzi
----------	----------------------------

MIRC05
Coprivaso in termoidurente con chiusura rallentata e pulsante di sgancio rapido



* 814
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico regolabile da mm 90 a 100

424
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico mm 65

154
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico regolabile da mm 110 a 120

53204
Raccordo per vaso con scarico a parete L 350 mm

D12278
Morsetto per vaso appoggio a pavimento




Collezione MIREA
ART. MIRWRT01 Vaso
ART. MIRBT02 Bidet




Articolo	Dimensioni mm.	Pag.60 del listino prezzi
----------	----------------	---------------------------

MIRWRS03 540X370
Vaso sospeso senza brida "Rimless" - Installazione filo parete




Articolo	Dimensioni mm.	Pag.60 del listino prezzi
----------	----------------	---------------------------

MIRBS04 540X370
Bidet sospeso monoforo - Installazione filo parete



Articolo	Pag. 60 del listino prezzi
----------	----------------------------

MIRCO5
Coprivaso in termoisolante con chiusura rallentata e pulsante di sgancio rapido



624
Raccordo per vaso sospeso scarico a parete



D12278
Morsetto per vaso sospeso



STA01
Staffa di fissaggio per serie sospesa



Collezione MIREA
ART. MIRWRS03 Vaso sospeso
ART. MIRBS04 Bidet sospeso



COLLEZIONE “KIKKA” 





Collezione KIKKA
ART. KIKWRT01 Vaso
ART. KIKBT02 Bidet





Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 62 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

KIKWRT01 530X360
Vaso senza brida "Rimless" e scarico universale "S/P"
Installazione filo parete con appoggio a pavimento



Articolo	Dimensioni mm.	Pag. 62 del listino prezzi
----------	----------------	----------------------------

KIKBT02 530X360
Bidet monoforo installazione filo parete con appoggio a pavimento



Articolo	Pag. 62 del listino prezzi
----------	----------------------------

KIKC05
Coprivaso in termoisolante con chiusura rallentata e pulsante di sgancio rapido



* 814
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico regolabile da mm 90 a 100



424
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico mm 65



154
Curva tecnica per scarico a pavimento - distanza da filo parete a centro foro di scarico regolabile da mm 110 a 120



53204
Raccordo per vaso con scarico a parete L 350 mm



54000
Morsetto per vaso appoggio a pavimento




Collezione KIKKA
ART. KIKWRT01 Vaso
ART. KIKBT02 Bidet



Collezione KIKKA
ART. KIKWRT01 Vaso
ART. KIKBT02 Bidet



LAVABI D'ARREDO 




Articolo	Dimensioni mm	Pag 64 del listino prezzi
MIRLA 09	Ø400X120H	

Lavabo installazione da appoggio



MIRLA 09
Lavabo installazione da appoggio



Articolo	Dimensioni mm	Pag 64 del listino prezzi
NORLA 08	400X400X135H	

Lavabo installazione da appoggio




NORLA 08
Lavabo installazione da appoggio



Articolo	Dimensioni mm	Pag. 64 del listino prezzi
MIRLA 07	580X380X140H	

Lavabo installazione da appoggio




MIRLA 07
Lavabo installazione da appoggio



Articolo	Dimensioni mm	Pag. 64 del listino prezzi
MIRLA 08	585X390X140H	

Lavabo installazione da appoggio




MIRLA 08
Lavabo installazione da appoggio




Articolo	Dimensioni mm	Pag.65 del listino prezzi
NORLA 09	550X340X100H	

Lavabo installazione da appoggio



Articolo	Dimensioni mm	Pag.65 del listino prezzi
NORLA 010	800X460X110H	


Lavabo installazione da appoggio con foro per miscelatore





Articolo	Dimensioni mm	Pag. 65 del listino prezzi
NORLA 06	420X420X135H	

Lavabo installazione da appoggio con foro per miscelatore




NORLA 06
Lavabo installazione da appoggio



Articolo	Dimensioni mm	Pag. 65 del listino prezzi
NORLA 07	600X430X135H	

Lavabo installazione da appoggio con foro per miscelatore



NORLA 07
Lavabo installazione da appoggio



NORLA 08
Lavabo installazione da appoggio



NORLA 06
Lavabo installazione da appoggio



NORLA 06
Lavabo installazione da appoggio



NORLA 010
Lavabo installazione da appoggio



NORLA 010
Lavabo installazione da appoggio

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti i contratti conclusi tra DECOR ITALY srl (di seguito il Venditore) ed i propri clienti, siano essi rivenditori o clienti finali (di seguito, l'Acquirente), saranno disciplinati dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita.

Il ritiro della merce da parte dell'acquirente implica l'accettazione integrale delle sottoindicate condizioni generali di vendita.

Gli ordini si intenderanno accettati con l'invio all'Acquirente da parte del Venditore della conferma d'ordine. Qualsiasi modifica o annullamento di un ordine non sarà efficace senza l'accettazione scritta del Venditore; in ogni caso, l'Acquirente sarà responsabile di eventuali danni cagionati al Venditore da tale annullamento.

I prezzi applicati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al momento dell'ordine. Tali prezzi sono da intendersi al netto di ogni tassa, imposta, spesa di imballaggio, trasporto, installazione o assicurazione.

Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi di listino, anche senza preavviso, e sostituirli con quelli in vigore al momento della consegna, anche se riferiti ad ordini precedenti. L'importo indicato in fattura dovrà essere pagato secondo le condizioni indicate sulla stessa, pattuite tra venditore e acquirente. In caso di ritardo nei pagamenti, l'acquirente dovrà corrispondere al venditore l'importo degli interessi dovuti con riferimento al tasso bancario corrente, maggiorato di 2 punti.

Salvo diverso accordo tra le parti risultante dalla conferma dell'ordine, la merce è venduta franco deposito del venditore, ed in ogni caso viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se resa franco destino, intendendo lo stesso eseguito su preciso incarico dell'acquirente.

I termini di consegna stabiliti, in ogni caso, sono da ritenersi meramente indicativi, per cui eventuali ritardi non comporteranno alcuna responsabilità in capo al Venditore e non autorizzeranno cancellazioni, modifiche degli ordini o ritardi nei pagamenti. Le merci consegnate resteranno di proprietà del Venditore fino all'integrale pagamento del prezzo pattuito.

Con riguardo ai contratti conclusi con i consumatori, intesi come persone fisiche che acquistino i prodotti per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Venditore è responsabile per i difetti di conformità dei prodotti che si manifestino entro due anni dalla consegna degli stessi, conformemente a quanto disposto dagli artt. 1519bis e seguenti del C.C. italiano, cui si rimanda per quanto qui non espressamente disciplinato. In relazione ai contratti conclusi con i non consumatori, il Venditore risponderà dei vizi che si manifestino entro un anno dalla consegna dei prodotti.

La garanzia si riferisce, con riguardo ai non consumatori, alla sola sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi. È espressamente escluso ogni diritto dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, eventualmente subito, così come ogni altro tipo di garanzia qui non espressamente indicato, salvo quanto stabilito a tutela dei non consumatori. L'Acquirente dovrà consentire al Venditore l'accesso alle parti da riparare. È espressamente esclusa la garanzia delle parti dei prodotti soggette a normale usura.

La responsabilità del Venditore si riferisce soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego previste nelle istruzioni per l'uso. Sono esclusi, pertanto, difetti e avarie provocati da trasporto, errata installazione o insufficiente manutenzione, negligenza dell'utente, riparazioni o interventi non autorizzati, sbalzi di tensione, fulmini, elettroisi, usura ed ogni altro fatto indipendente dal Venditore. La garanzia opererà solo nel caso in cui l'Acquirente sia in regola con i pagamenti. In ogni caso, eventuali problemi connessi alla garanzia non autorizzano l'Acquirente a sospendere i pagamenti.

Il Venditore non risponderà degli eventuali danni diretti e indiretti, causati a persone o a cose, derivanti dai vizi del prodotto. Il diritto di recesso dell'Acquirente nei confronti del Venditore ai sensi dell'art. 1519 quinquies CC è espressamente escluso.

L'Acquirente per potersi avvalere dei diritti connessi alla garanzia, deve comunicare al Venditore eventuali difetti della merce entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa. Eventuali dichiarazioni o informazioni contenute all'interno di cataloghi o altro materiale informativo e pubblicitario relativo ai prodotti si intenderanno del tutto indicative e non vincolanti per il venditore.

Tutti i contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolati, per quanto in queste ultime non espressamente previsto, dalla legge italiana. Si esclude peraltro, l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. Ogni controversia tra le parti derivante dai contratti di compravendita o dall'applicazione delle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo.

VENDITE ON-LINE

Onde evitare confusione sul mercato ed eventuali danni commerciali, la vendita on-line può essere effettuata dall'acquirente solo ed esclusivamente se autorizzata con documento scritto da parte della DECOR ITALY S.r.l. .

In ogni caso è fatto assoluto divieto:

- 1) di utilizzare o far riferimento al Logo Aziendale DECOR ITALY S.r.l./IDROLUX e/o alla semplice Denominazione Sociale.
- 2) di utilizzare in internet i contenuti dei cataloghi, ivi comprese foto, rendering, specifiche tecniche, descrizioni, nomi, codici dei vari articoli, risorse di proprietà esclusiva della DECOR ITALY S.r.l. o altro materiale ad essa riconducibile. È permesso operare esclusivamente utilizzando i propri mezzi.
- 3) Non dovranno comparire in nessun caso prezzi di vendita diversi da quelli del Listino Prezzi della DECOR ITALY S.r.l.



Loc. La Chiusa snc - 01030 Castel Sant'Elia (VT) Italy
Tel. 0761.769159 - 0761.365590 (anche Fax)
E-mail: decorita@decoritaly.it
<http://www.decoritaly.it>